Prüfungssimulation

SPL Theorieprüfungs-Trainer - Grundlagen des Fliegens

Quizvds.it

NAME DES STUDENTEN:	DATUM UND UHRZEIT:

01. Welches Verhalten vermeidet Gefahren, wenn sich ein Segelflugzeug beim Überlandflug bereits nahe an einer Platzrundenhöhe befindet?

a) Aufrechterhalten des Funkkontakts bis zum Stillstand nach der Außenlandung
b) Auf der windabgewandten Seite eines Landefeldes nach Thermik suchen
c) Versuchen, am Horizont sichtbare Cumuluswolken und damit Thermik zu erreichen
d) Ungeachtet des Flugvorhabens rechtzeitig zur Außenlandung entscheiden

02. Welche Maßnahme hilft bei langen Segelflügen, Ermüdung früh zu begrenzen?

a) Vor dem Flug Schlaf, Flüssigkeit, Nahrung und persönliche Belastbarkeit realistisch planen.
b) Im Flug auf Trinken verzichten, um Ablenkung zu vermeiden.
c) Erst bei deutlicher Müdigkeit über eine Landung nachdenken.
d) Die Flugvorbereitung verkürzen, um später zu starten.

03. Wofür steht die Abkürzung "FIS"?

a) Flashing information system (Optisches Informationssystem)
b) Flight information service (Fluginformationsdienst)
c) Flashing information service (Optischer Informationsservice)
d) Flight information system (Fluginformationssystem)

04. Welche Höhe zeigt ein Höhenmesser an, wenn das QFE eingestellt ist?

a) Die Höhe bezogen auf die höchste Erhebung im Umkreis von 10 km
b) Die Höhe bezogen auf den mittleren Meeresspiegel
c) Die Höhe bezogen auf den Luftdruck am Referenzflugplatz
d) Die Höhe bezogen auf die Druckfläche 1.013,25 hPa

05. Was trifft für die Wetterlage zu, wenn im bayrischen Voralpenland Föhn herrscht?

a) Kalter, feuchter Fallwind auf der Leeseite der Alpen, flache Druckverteilung
b) Staubewölkung an der Alpensüdseite, Rotoren an der Leeseite, warmer und trockener Wind
c) Staubewölkung an der Alpennordseite, Rotoren an der Luvseite, warmer und trockener Wind
d) Hochdruckgebiet über der Biskaya und Tiefdruckgebiet über Osteuropa

Besuchen Sie quizvds.it und laden Sie die Apps für iPhone, iPad und Android herunter! Quizvds.it

06. Während des Anfluges gerät das Luftfahrzeug in eine Windscherung (windshear) mit abnehmendem Rückenwind. Wie ändern sich der Anflugpfad und die angezeigte Geschwindigkeit (IAS), wenn der Pilot keine Korrekturen vornimmt?

a) Anflugpfad wird tiefer. IAS wird zunehmen.

b) Anflugpfad wird höher. IAS wird zunehmen.

c) Anflugpfad wird höher. IAS wird abnehmen.

d) Anflugpfad wird tiefer. IAS wird abnehmen.

07. Wie lange ist ein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis für LAPL (LAPL-Medical) für einen Piloten ab der Vollendung des 40. Lebensjahres gültig?

a) 60 Monate.

b) 24 Monate.

c) 12 Monate.

d) 36 Monate.

08. Während des Fluges ist ein Problem zu lösen, wie gehen Sie vor?

a) Zum Lösen eines Problems ist im Flug keine Zeit

b) Einen anderen Piloten um Hilfe anfunken, sonst weiterfliegen

c) Primär das Flugzeug fliegen und stabil halten, danach das Problem lösen und dabei das Fliegen des Flugzeugs nicht vernachlässigen

d) Problem sofort lösen, sonst im Flughandbuch nachsehen

09. Wie wird eine Meldung bezeichnet, die der Flugverkehrskontrolle dient?

a) Flugsicherheitsmeldung

b) Flugbetriebsmeldung

c) Wettermeldung

d) Peilfunkmeldung

10. Welche Funktion erfüllt das 'Lufttüchtigkeitszeugnis' (Certificate of Airworthiness)?

a) Es bescheinigt, dass das Luftfahrzeug zum Zeitpunkt der Ausstellung den geltenden Bauvorschriften entspricht und lufttüchtig ist.

b) Es dient als Eigentumsnachweis.

c) Es bescheinigt die Haftpflichtversicherung des Halters.

d) Es bestätigt die Lärmzulassung des Flugzeugs.

11. Für einen kurzen Flug von A nach B entnimmt der Pilot einer aeronautischen Karte folgende Information: Rechtweisender Kurs (TC): 245°. Magnetische Variation: 7° W. Der magnetische Kurs (MC) beträgt...

a) 252°.

b) 245°.

c) 007°.

d) 238°.

12. Welche Angabe ist bei einer Blindsendung besonders wichtig?

a) Absicht, Position und geplantes weiteres Vorgehen klar angeben.

b) Nur das Rufzeichen nennen.

c) Nur die Flughöhe nennen.

d) Keine Wiederholung durchführen.

13. Welche Mindestgleitzahl ist ohne Wind und ohne Sicherheitsreserve erforderlich, um 45 km aus 1500 m Höhe zurückzulegen?

a) 30

b) 25

c) 35

d) 45

14. Welche Information sollte bei einer Positionsmeldung im Segelflug enthalten sein?

a) Rufzeichen, Position, Höhe und Absicht.

b) Nur das Rufzeichen.

c) Nur die Entfernung zum Heimatplatz.

d) Nur die Geschwindigkeit über Grund.

15. Welche Beschreibung trifft auf den Schwerpunkt eines Luftfahrzeuges zu?

a) Der gedachte Punkt, auf den sich die Schwerpunkte der einzelnen Massen beziehen

b) Die Distanz von der Bezugsebene zur Position einer Masse

c) Das Produkt aus Masse und Hebelarm

d) Der gedachte Punkt, in dem die Gewichtskraft angreift

16. Welche Vorbereitung kann den Startle-Effekt verringern?

a) Notverfahren mental vorbereiten und Checklisten kennen.

b) Notverfahren erst im Ernstfall lesen.

c) Ungewöhnliche Situationen aus der Ausbildung ausklammern.

d) Bei Störungen sofort die Augen schließen.

17. In sehr großen Flughöhen (z. B. beim Wellenflug) nimmt die Luftdichte stark ab. Wie wirkt sich das auf die höchstzulässige Geschwindigkeit (Vne) des Segelflugzeugs aus?

a) Die auf dem Fahrtmesser angezeigte zulässige Höchstgeschwindigkeit (IAS) muss vom Piloten gemäß Flughandbuch nach unten korrigiert werden, um Strukturflattern (Flutter) aufgrund der stark erhöhten Wahren Fluggeschwindigkeit (TAS) zu vermeiden.

b) Die Vne bleibt als angezeigte Geschwindigkeit (IAS) immer in jeder Höhe absolut konstant und sicher.

c) Die Vne erhöht sich, da die dünne Luft weniger dynamischen Widerstand leistet.

d) Der rote Strich auf dem Fahrtmesser verschiebt sich durch eine barometrische Dose automatisch nach unten.

18. Als Temperaturabnahme mit zunehmender Höhe wird für die Troposphäre in ISA angenommen:

a) 0,6 °C / 100 m

b) 1 °C / 100 m

c) 0,65 °C / 100 m

d) 3 °C / 100 m

19. Die im Beladeplan angegebene Mindestzuladung wird nicht erreicht. Welche Maßnahme ist einzuleiten?

a) Einstellwinkel des Höhenruders verkleinern

b) Trimmhebel auf "kopflastig" stellen

c) Sitzposition des Piloten durch Rückenkissen verschieben

d) Fehlende Zuladung durch Ballast ergänzen

20. Eine sich ändernde Höhenmesseranzeige beruht auf einer Änderung des...

a) Dynamischen Drucks.

b) Differenzdrucks.

c) Statischen Drucks.

d) Gesamtdrucks.

21. Wenn bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen die Temperatur fällt...

a) Sinkt der Spread und die relative Feuchtigkeit sinkt.

b) Steigt der Spread und die relative Feuchtigkeit sinkt.

c) Vergrößert sich der Spread und die relative Feuchtigkeit steigt.

d) Sinkt der Spread und die relative Feuchtigkeit steigt.

22. Wie kann das Kennzeichen D-EAZF abgekürzt werden?

a) DEA

b) AZF

c) DEF

d) DZF

23. Darf ein SPL-Inhaber Wolkenflüge durchführen?

a) Ja, mit jedem Segelflugzeug, sobald 100 Stunden Flugerfahrung erreicht wurden.

b) Nur, wenn der Pilot die Berechtigung für den Wolkenflug (Cloud Flying Endorsement) besitzt, das Segelflugzeug instrumentiert ist und eine entsprechende ATC-Freigabe erteilt wurde.

c) Nein, Wolkenflug ist mit Segelflugzeugen europaweit grundsätzlich verboten.

d) Ja, aber nur in Luftraum G ohne Freigabe.

24. Was ist der "Schwerpunkt" eines Luftfahrzeuges?

a) Der Punkt, an dem sich alle Massen eines Körpers vereinigt vorgestellt werden können

b) Die Mitte zwischen der Bezugsebene (datum) und dem Neutralpunkt

c) Der Punkt an einem beliebigen Körper mit der größten Einzelmasse

d) Der Punkt an einem Körper, der dem Neutralpunkt entspricht

25. Wie wirkt eine zu weit hinten liegende Schwerpunktlage?

a) Sie kann Stabilität und Überziehverhalten verschlechtern.

b) Sie verbessert immer die Flugsicherheit.

c) Sie hat keinen Einfluss auf die Längsstabilität.

d) Sie verhindert Trudeln.

26. Wie kann aus Sicht des Kommunikationsmodells sichergestellt werden, dass im Sprechfunkverkehr der gleiche Code verwendet wird?

a) Durch die Nutzung nur für die Luftfahrt zugelassener Funkgeräte
b) Durch die Nutzung geeigneter Kopfhörer
c) Durch eine bestimmte Frequenz-Verteilung
d) Durch das Verwenden einer Funk-Phraseologie

27. Welche Auswirkungen hat eine Temperatur, die unterhalb der ISA-Standardtemperatur liegt, auf die Höhenmesseranzeige?

a) Eine zu geringe Druckskalen-Einstellung
b) Eine zu hohe Druckskalen-Einstellung
c) Eine zu große Höhenanzeige
d) Eine zu geringe Höhenanzeige

28. Welche Gefahr besteht bei starkem Ziel- oder Wettbewerbsdruck?

a) Warnzeichen können unterschätzt und sichere Alternativen zu spät gewählt werden.
b) Die Wetterbeurteilung wird automatisch objektiver.
c) Die persönliche Leistungsgrenze steigt zuverlässig.
d) Die Luftraumbeobachtung verbessert sich ohne zusätzlichen Aufwand.

29. Der "Druckpunkt" ist der theoretische Angriffspunkt...

a) Nur des resultierenden Gesamtwiderstandes.
b) Der am Profil angreifenden Schwerkraft.
c) Aller am Profil angreifenden Luftkräfte.
d) Von Gewichtskraft und Luftkräften.

30. Welche Höhe zeigt ein Höhenmesser an, wenn das QNH eingestellt ist?

a) Die Höhe bezogen auf die Druckfläche 1.013,25 hPa
b) Die Höhe bezogen auf den Luftdruck am Referenzflugplatz
c) Die Höhe bezogen auf die höchste Erhebung im Umkreis von 10 km
d) Die Höhe bezogen auf den mittleren Meeresspiegel

31. Während des Anfluges gerät das Luftfahrzeug in eine Windscherung (windshear) mit abnehmendem Gegenwind. Wie ändern sich der Anflugpfad und die angezeigte Geschwindigkeit (IAS), wenn der Pilot keine Korrekturen vornimmt?

a) Anflugpfad wird höher. IAS wird abnehmen.
b) Anflugpfad wird tiefer. IAS wird abnehmen.
c) Anflugpfad wird höher. IAS wird zunehmen.
d) Anflugpfad wird tiefer. IAS wird zunehmen.

32. Welche Redewendung verwendet der Pilot, wenn eine Meldung mit "Nein" beantwortet werden soll?

a) Negativ
b) Nein
c) Ende
d) Nicht

33. Dürfen Sie mit einem Segelflugzeug in einen Luftraum der Klasse C einfliegen?

a) Eingeschränkt, wenn weniger Flugbetrieb herrscht
b) Ja, aber nur mit eingeschaltetem Transponder
c) Nein
d) Ja, aber nur mit Freigabe der zuständigen Flugsicherung (ATC)

34. Wie wird eine Konstruktion aus Spanten und Gurten genannt, die eine mittragende Beplankung aufweist?

a) Halbschalenbauweise
b) Holz- und Gemischtbauweise
c) Bienenwaben-Konstruktion
d) Gitter-Konstruktion oder Fachwerkbauweise

35. Für welche Bereiche werden Warnungen als SIGMET herausgegeben?

a) Für eine FIR / UIR
b) Für einen Flugplatz
c) Für eine bestimmte Flugstrecke
d) Für einen Staat

36. Eine "Agone" ist eine Linie...

a) Die alle Punkte mit der Inklination 0° verbindet.
b) Die alle Punkte mit dem Kartenkurs 0° verbindet.
c) Die alle Punkte mit der Variation 0° verbindet.
d) Die alle Punkte mit der Deviation 0° verbindet.

37. Die Mindestflugsicht für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) in Lufträumen der Klasse C in FL125 beträgt...

a) 3.000 m.
b) 5.000 m.
c) 8.000 m.
d) 1.500 m.

38. Der Begriff "magnetischer Kurs" (MC) ist festgelegt als...

a) Die Richtung von einem beliebigen Punkt der Erde zum geografischen Nordpol.
b) Der Winkel zwischen magnetisch Nord und der Kurslinie.
c) Der Winkel zwischen geografisch Nord und der Kurslinie.
d) Die Richtung von einem beliebigen Punkt der Erde zum magnetischen Nordpol.

39. Der Begriff "bürgerliche Dämmerung" ist festgelegt als...

a) Der Zeitraum nach Sonnenaufgang oder vor Sonnenuntergang, wobei der Mittelpunkt der Sonnenscheibe gleich oder weniger als 12 Grad unter dem scheinbaren Horizont steht.
b) Der Zeitraum vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang, wobei der Mittelpunkt der Sonnenscheibe gleich oder weniger als 12 Grad unter dem wahren Horizont steht.
c) Der Zeitraum vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang, wobei der Mittelpunkt der Sonnenscheibe gleich oder weniger als 6 Grad unter dem wahren Horizont steht.
d) Der Zeitraum nach Sonnenaufgang oder vor Sonnenuntergang, wobei der Mittelpunkt der Sonnenscheibe gleich oder weniger als 6 Grad unter dem scheinbaren Horizont steht.

40. Auf welcher Frequenz soll eine Blindsendung übermittelt werden?

a) Auf der aktuellen Frequenz
b) Auf der Radar-Frequenz des unteren Luftraums
c) Auf einer Turm-Frequenz
d) Auf der zuständigen FIS-Frequenz

Besuchen Sie quizvds.it und laden Sie die Apps für iPhone, iPad und Android herunter! Quizvds.it

41. Welcher Eindruck kann bei einem Anflug auf eine ansteigende Piste entstehen?

a) Eines Zukurzkommens
b) Einer Landung neben der Pistenmittellinie
c) Eines Zuweitkommens
d) Einer harten Landung

42. Welche Folge hat eine höhere Flächenbelastung im Kreisflug?

a) Die Überziehgeschwindigkeit und der Kurvenradius steigen tendenziell.
b) Die Überziehgeschwindigkeit sinkt immer.
c) Der Kurvenradius wird null.
d) Die Sinkrate bleibt unabhängig von der Masse gleich.

43. Ein Luftfahrzeug fliegt auf einem Steuerkurs von 090°. Die zu fliegende Distanz beträgt 90 NM. Nach 45 NM ist das Luftfahrzeug 4,5 NM nördlich des Flugweges. Welche Steuerkursänderung muss durchgeführt werden, um am Zielflughafen anzukommen?

a) 6° nach rechts
b) 18° nach rechts
c) 9° nach rechts
d) 12° nach rechts

44. Wie ändern sich Auftrieb und Widerstand bei Annäherung an den überzogenen Flugzustand?

a) Abnahme von Auftrieb und Widerstand
b) Zunahme von Auftrieb und Widerstand
c) Zunahme von Auftrieb und Abnahme von Widerstand
d) Abnahme von Auftrieb und Zunahme von Widerstand

45. Welche Redewendung verwendet der Pilot, wenn eine Meldung mit "Ja" beantwortet werden soll?

a) Positiv
b) Affirmativ
c) Roger
d) Ja

Besuchen Sie quizvds.it und laden Sie die Apps für iPhone, iPad und Android herunter! Quizvds.it

46. Wo sind Informationen für die Berechnung von Hebelarmen und Momenten für die Masse- und Schwerpunktberechnung eines Luftfahrzeugs zu finden?

a) Auf dem Lufttüchtigkeitszeugnis und im Eintragungsschein

b) In den Unterlagen der letzten Jahresnachprüfung

c) Im Kapitel "Flugleistungen" des Flug- und Betriebshandbuchs

d) Im Kapitel "Masse und Schwerpunkt" des Flug- und Betriebshandbuchs

47. Aus welcher der genannten Wolkengattungen fällt anhaltender Regen (Landregen)?

a) Nimbostratus

b) Cirrostratus

c) Cumulonimbus

d) Altocumulus

48. Während eines Höhenfluges (6000 m MSL) wird festgestellt, dass der Sauerstoffvorrat nur noch für wenige Minuten ausreicht. Welche Maßnahmen sind durch den Piloten zu ergreifen?

a) Nach Erschöpfen des Sauerstoffvorrats nicht länger als 30 min in dieser Höhe verbleiben

b) Sauerstoffverbrauch durch flacheres Atmen reduzieren

c) Bei ersten Anzeichen von Sauerstoffmangel einen Sinkflug mit höchstzulässiger Geschwindigkeit durchführen

d) Bremsklappen ausfahren und einen Sinkflug mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit durchführen

49. Welches Signal leitet eine Dringlichkeitsmeldung ein?

a) PAN PAN

b) MAYDAY

c) BREAK BREAK

d) ROGER

50. Welche Bedingung muss ein SPL-Inhaber erfüllen, um Passagiere in einem Segelflugzeug befördern zu dürfen?

a) Mindestens 10 Flugstunden nach Lizenzerhalt und 5 Starts in den letzten 30 Tagen.

b) Er muss in den vorausgegangenen 90 Tagen mindestens 3 Starts und 3 Landungen als PIC in einem Segelflugzeug absolviert haben.

c) Er muss mindestens 18 Jahre alt sein und ein Medical Class 1 besitzen.

d) Eine Passagierbeförderung in Segelflugzeugen ist grundsätzlich verboten.

51. Welche Gefahr besteht, wenn beim Windenstart zu früh zu steil gezogen wird?

a) Strömungsabriss, Seilriss oder gefährlicher Höhenverlust nach dem Nachdrücken.
b) Eine bessere Steigrate ohne Risiko.
c) Ein automatisches Ausklinken in sicherer Höhe.
d) Eine Verringerung der Lastvielfachen.

52. Welche Bodenbeschaffenheit sollte bei der Streckenplanung für einen Segelflug vermieden werden?

a) Bebaute Bereiche mit Beton und Asphalt
b) Feuchter Untergrund, Gewässer, Sümpfe und Moore
c) Steinbrüche und große Sandflächen
d) Autobahnen, Eisenbahnlinien und Kanäle

53. Welchen Vorteil bietet die Flügelschränkung?

a) Mit der Flügelschränkung wird der Formwiderstand bei hohen Geschwindigkeiten reduziert
b) Der Tragflügel wird konstruktiv gegen Verdrehung steifer gemacht
c) Die Wirksamkeit des Querruders bleibt bei hohen Anstellwinkeln noch möglichst lange erhalten
d) Eine größere Festigkeit, weil den Torsionskräften am Flügel besser widerstanden werden kann

54. Was ist bei Verlust des Schleppflugzeugs aus dem Sichtfeld im Flugzeugschlepp richtig?

a) Sofort ausklinken.
b) Weiterfliegen, bis Sichtkontakt wiederhergestellt ist.
c) In die vermutete Richtung des Schleppflugzeugs kurven.
d) Die Fahrt stark reduzieren.

55. Sie setzen aus dem Queranflug zum Endanflug an, es herrscht starker Seitenwind. Wie sollte die Landekurve geflogen werden?

a) Mit maximal ca. 30° Querlage unter Beachtung von Faden und Fahrt, Richtungskorrektur nach Überkurven.
b) Mit maximal ca. 30° Querlage das Segelflugzeug frühzeitig mit dem Seitenruder in Landerichtung drehen.
c) Mit maximal ca. 60° Querlage unter Beachtung von Faden und Fahrt, Richtungskorrektur nach Überkurven.
d) Mit maximal ca. 60° Querlage das Segelflugzeug frühzeitig mit dem Seitenruder in Landerichtung drehen.

56. In welche Richtung muss das Trimmruder ausschlagen, um ein Luftfahrzeug hecklastig zu trimmen?

a) Es bewegt sich nach unten
b) Es bewegt sich nach oben
c) In Richtung des Ruderausschlags
d) Hängt von der Schwerpunktlage ab

57. Wie viel Alkohol baut sich bei einem Erwachsenen ungefähr pro Stunde ab?

a) 0,3 Promille
b) 0,1 Promille
c) 3,0 Promille
d) 1,0 Promille

58. Welche Arten von Grenzschichten sind an einem Tragflächenprofil zu beobachten?

a) An der vorderen Tragflügeloberseite laminare Strömung, weiter hinten turbulente Strömung
b) An der vorderen Tragflügeloberseite turbulente Strömung, weiter hinten laminare Strömung
c) Auf der gesamten Profiloberseite turbulente Grenzschicht bei abgelöster Strömung
d) Auf der gesamten Profiloberseite laminare Grenzschicht bei nicht abgelöster Strömung

59. Was ist beim Einflug in eine RMZ zu beachten?

a) Vor Einflug in diese Zone muss eine Genehmigung der Luftfahrtbehörde eingeholt werden
b) Vor Einflug in diese Zone muss eine Einflugfreigabe eingeholt werden
c) Der Transponder muss eingeschaltet sein und den Code 7000 Mode C senden
d) Es ist dauerhafte Hörbereitschaft zu halten und ggf. eine Funkverbindung herzustellen

60. Wie wird eine Luftmassengrenze zwischen subtropischer Warmluft und polarer Kaltluft bezeichnet, die keine Verlagerungsrichtung zeigt?

a) Kaltfront
b) Stationäre Front
c) Okklusion
d) Warmfront

61. Welchen Wolkenbedeckungsgrad gibt die Abkürzung "SCT" in einer METAR-Wettermeldung an?

a) 8 Achtel
b) 5 bis 7 Achtel
c) 1 bis 2 Achtel
d) 3 bis 4 Achtel

62. Welche Anzeige liefert ein Nettovariometer idealerweise?

a) Die Vertikalbewegung der Luftmasse.
b) Die Sinkgeschwindigkeit des Segelflugzeugs über Grund.
c) Die Geschwindigkeit über Grund.
d) Die wahre Fluggeschwindigkeit.

63. Wie nennt man den permanenten Prozess, die fortlaufende Flugsituation zu überwachen?

a) Situatives Denken (situational thinking)
b) Situative Aufmerksamkeit (situational awareness)
c) Konstante Flugüberwachung (constant flight check)
d) Vorausschauendes Prüfverfahren (anticipatory check procedure)

64. Welche Funktion hat die Trimmung?

a) Stabilisierung des Flugzeuges bei Turbulenzen
b) Einstellung des Wind-Vorhaltewinkels
c) Anpassung der Steuerdrücke an den Flugzustand
d) Ausgleich des negativen Wendemoments

65. Wie lange gilt ein "Certificate of Airworthiness" (Lufttüchtigkeitszeugnis)?

a) 12 Monate
b) 12 Jahre
c) 6 Monate
d) Unbegrenzt

66. Welche allgemeine Regel gilt laut SERA, wenn Sie beabsichtigen, psychoaktive Substanzen (z.B. Alkohol oder bestimmte Medikamente) zu konsumieren?

a) Ein Blutalkoholspiegel von bis zu 0,5 Promille ist im Segelflug erlaubt.

b) Bis 8 Stunden vor dem Flug darf Alkohol konsumiert werden, unabhängig von der Menge.

c) Besatzungsmitglieder dürfen keine Aufgaben wahrnehmen, wenn sie unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen stehen, die die menschliche Leistung beeinträchtigen könnten.

d) Es gibt keine Vorschriften, solange man sich 'fit to fly' fühlt.

67. Welche Kräfteverhältnisse charakterisieren den stationären Gleitflug eines Segelflugzeugs?

a) Die Auftriebskraft kompensiert die Widerstandskraft

b) Die gesamte Luftkraft wirkt in Richtung Auftriebskraft

c) Die gesamte Luftkraft wirkt in Strömungsrichtung

d) Die gesamte Luftkraft kompensiert die Gewichtskraft

68. Wie wird das Luftfahrzeug-Kennzeichen beim Einleitungsanruf übermittelt?

a) Nur die letzten beiden Zeichen

b) Vollständig mit allen Zeichen

c) Nur die ersten beiden Zeichen

d) Nur die ersten drei Zeichen

69. Wie wird das Zusammenströmen von Luft am Boden bezeichnet und welche Auswirkungen hat dies?

a) Divergenz; die Folge sind aufsteigende Luftbewegungen

b) Konvergenz; die Folge sind aufsteigende Luftbewegungen

c) Divergenz; die Folge sind absinkende Luftbewegungen

d) Konvergenz; die Folge sind absinkende Luftbewegungen

70. Die Stabilität um welche Achse wird maßgeblich durch die horizontale Schwerpunktlage mitbestimmt?

a) Hochachse

b) Schwerpunktachse

c) Längsachse

d) Querachse

Prüfungssimulation

SPL Theorieprüfungs-Trainer - Grundlagen des Fliegens

Quizvds.it

Antwortschema

Vergleichen Sie Ihre Antworten mit der folgenden Tabelle und notieren Sie Ihre Punktzahl!

01: **D**	02: **A**	03: **B**	04: **C**
05: **B**	06: **B**	07: **B**	08: **C**
09: **A**	10: **A**	11: **A**	12: **A**
13: **A**	14: **A**	15: **D**	16: **A**
17: **A**	18: **C**	19: **D**	20: **C**
21: **D**	22: **D**	23: **B**	24: **A**
25: **A**	26: **D**	27: **C**	28: **A**
29: **C**	30: **D**	31: **B**	32: **A**
33: **D**	34: **A**	35: **A**	36: **C**
37: **C**	38: **B**	39: **C**	40: **A**
41: **C**	42: **A**	43: **D**	44: **D**
45: **A**	46: **D**	47: **A**	48: **D**
49: **A**	50: **B**	51: **A**	52: **B**
53: **C**	54: **A**	55: **A**	56: **A**
57: **B**	58: **A**	59: **D**	60: **B**
61: **D**	62: **A**	63: **B**	64: **C**
65: **D**	66: **C**	67: **D**	68: **B**
69: **B**	70: **D**		

Besuchen Sie quizvds.it und laden Sie die Apps für iPhone, iPad und Android herunter! Quizvds.it

Prüfungssimulation

SPL Theorieprüfungs-Trainer - Grundlagen des Fliegens

Quizvds.it

Antwortformular

Verwenden Sie dieses Formular, um Ihre Antworten zu markieren

01:	02:	03:	04:
05:	06:	07:	08:
09:	10:	11:	12:
13:	14:	15:	16:
17:	18:	19:	20:
21:	22:	23:	24:
25:	26:	27:	28:
29:	30:	31:	32:
33:	34:	35:	36:
37:	38:	39:	40:
41:	42:	43:	44:
45:	46:	47:	48:
49:	50:	51:	52:
53:	54:	55:	56:
57:	58:	59:	60:
61:	62:	63:	64:
65:	66:	67:	68:
69:	70:		

Besuchen Sie quizvds.it und laden Sie die Apps für iPhone, iPad und Android herunter! Quizvds.it