Vizsgaszimuláció

SPL elméleti vizsga: gyakorlókérdések vitorlázó pilótáknak - Meteorológia

Quizvds.it

TANULÓ NEVE:	DÁTUM ÉS IDŐPONT:

01. Ön egyenes vonalban repül át egy erős leszállóáramlat-mezőn. Hogyan kell módosítania a sebességét, hogy a megtett távolsághoz viszonyított magasságvesztést minimalizálja?

a) Le kell lassítania a legkisebb süllyedéshez tartozó sebességre.

b) Csökkentenie kell a nyugodt levegőre érvényes, normál legjobb siklási sebességre.

c) A fékszárnyakat enyhén pozitív állásba kell hoznia, és a lehető leglassabban kell repülnie.

d) Növelnie kell a sebességet ("átnyomással"), hogy a lehető leggyorsabban áthaladjon a leszállóáramlat-mezőn.

02. Mit magyaráz a „svájci sajtmodell”?

a) A hibalánc elvét

b) A kényszerleszállás eljárását

c) A pilóta cselekvési készségét

d) A problémamegoldás optimális módját

03. Mi a legnagyobb veszély, amelyet egy légi járműbe történő villámcsapás okozhat?

a) Hirtelen nyomásesés a kabinban és füstképződés

b) Túlmelegedés és károsodás a kitett alkatrészek felületén

c) Zavart rádiókapcsolat, erős jelzaj

d) A pilótafülke elektromos berendezéseinek felrobbanása

04. Az alábbi földi állomási üzenetek közül melyik nem kötelező visszaolvasású (readback)?

a) Magasságmérő-beállítás

b) Forgalmi tájékoztatás

c) Guruló-utasítás

d) Irány-utasítás

Látogass el a weboldalra, és töltsd le az alkalmazásokat iPhone-ra, iPad-re és Androidra!

Quizvds.it

05. A látvarepülési szabályok (VFR) szerinti repülésekhez előírt minimális látótávolság a C légtérben, a 100-as repülési szint alatt...

a) 1,5 km

b) 10 km

c) 8 km

d) 5 km

06. Milyen jelzés vezeti be a vészüzenetet?

a) SECURITE

b) INFO

c) PAN PAN

d) MAYDAY

07. Melyik állítás írja le helyesen a sürgősségi üzenetet?

a) Sürgősen szükséges tartalék alkatrészekről szólnak, amelyek a repülés folytatásához szükségesek, és előre meg kell rendelni őket.

b) Légijárművekről és az azokon tartózkodó személyekről szólnak, akiket súlyos és közvetlen veszély fenyeget, és azonnali segítségre szorulnak.

c) Amelyek egy légijármű, egy vízi jármű, egy másik jármű vagy egy személy biztonságára vonatkoznak.

d) A földi és előtéri személyzet biztonságára vonatkoznak, és ezen felül közvetlen veszélyt jelentenek a leszálló repülőgépekre.

08. A terhelési táblázatban megadott maximális terhelést túllépik. Milyen intézkedést kell tenni?

a) Farnehézre trimmelni

b) Orrnehézre trimmelni

c) A sebességet 15%-kal növelni

d) A terhelést csökkenteni

09. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a Mercator-térkép?

a) A méretarány a földrajzi szélességgel nő, a főkörök egyenes vonalként, a loxodrómák görbe vonalként jelennek meg.

b) A méretarány állandó, a főkörök egyenes vonalként, a loxodrómák görbe vonalként jelennek meg.

c) A méretarány a földrajzi szélességgel nő, a főkörök görbe vonalként, a loxodrómák egyenes vonalként jelennek meg.

d) A méretarány állandó, a főkörök görbe vonalként, a loxodrómák egyenes vonalként jelennek meg.

Látogass el a weboldalra, és töltsd le az alkalmazásokat iPhone-ra, iPad-re és Androidra!

Quizvds.it

10. Hogyan hat a vízballaszt a minimumsebességre?

a) Megnöveli.
b) Kizárólag a szél határozza meg.
c) A tömegtől függetlenül mindig változatlan marad.
d) Csökkenti.

11. Mit ír le a szélkorrekciós szög (WCA)?

a) A QNH és a QFE közötti különbséget.
b) Az IAS és a TAS közötti különbséget.
c) Az irányszög és a föld feletti kívánt irány közötti szöget, a szél kompenzálására.
d) A horizont és a repülőgép hossztengelye közötti szöget.

12. Ha egyébként változatlan körülmények mellett a hőmérséklet csökken...

a) Csökken a spread, és csökken a relatív páratartalom.
b) Nő a spread, és csökken a relatív páratartalom.
c) Nő a spread, és nő a relatív páratartalom.
d) Csökken a spread, és nő a relatív páratartalom.

13. Hogyan változik a parazita ellenállás az áramlási sebesség megkétszereződésekor, ha minden más paraméter változatlan marad?

a) Megkétszereződik
b) A negyedére csökken
c) A felére csökken
d) Megnégyszereződik

14. Hogyan vezérlik és működtetik általában a kormányfelületeket egy két tonna alatti, egymotoros dugattyús repülőgépen, motoros vitorlázógépen vagy vitorlázógépen?

a) Hidraulikus szivattyúkkal vagy elektromotorokkal
b) Fényimpulzusokkal
c) Elektromos impulzusokkal
d) Rudazattal és kormánykábelekkel

15. Egy légijármű az északi féltekén a legrövidebb úton fordul 360°-os irányból 270°-os irányba. Milyen mágnesesiránytű-kijelzésnél kell befejezni a fordulót?

a) 360°
b) 240°
c) 300°
d) 270°

16. Mekkora a nitrogén aránya a levegőben?

a) 0,1%
b) 21%
c) 78%
d) 1%

17. Melyik állítás igaz a vitorlázógép poláris görbéjére?

a) Kizárólag a szélirányt mutatja.
b) Helyettesíti az időjárási térképet.
c) Kizárólag a rádiófrekvenciát mutatja.
d) A sebesség és a süllyedési sebesség közötti összefüggést mutatja.

18. Milyen időjárás várható Közép-Európában nyári anticiklonális helyzetben?

a) Vonalban rendeződő záporok és zivatarok
b) Változékony időjárás frontátvonulások mellett
c) Időjárás-javulás és felhőfeloszlás, néhány magasra fejlődő Cu
d) Szélcsend és kiterjedt magasködmezők

19. Melyik válaszjeladó-kódot kell rádió-meghibásodás esetén kérés nélkül beállítani?

a) 7500
b) 7000
c) 7700
d) 7600

Látogass el a weboldalra, és töltsd le az alkalmazásokat iPhone-ra, iPad-re és Androidra!

Quizvds.it

20. Vitorlázógépnél a hosszstabilitás szempontjából melyik súlypont-helyzet a legveszélyesebb?

a) Túl nagy oldalirányú eltérés a megengedett tartományon kívül

b) Nagy hátsó helyzet a megengedett súlypont-tartományon belül

c) Nagy elülső helyzet az elülső súlyponthatáron túl

d) Nagy hátsó helyzet a hátsó súlyponthatáron túl

21. A levegő oxigénből, nitrogénből és egyéb gázokból áll. Ebből az összetételből mekkora hányadot tesznek ki az egyéb gázok?

a) 0,1%

b) 78%

c) 1%

d) 21%

22. Melyik meghatározás írja le helyesen a sürgősségi üzenetet?

a) Az üzemeltetés vagy karbantartás olyan létesítményeiről szólnak, amelyek fontosak a repülésbiztonság vagy a repülés rendszeressége szempontjából.

b) Amelyek egy légijármű, egy vízi jármű, egy másik jármű vagy egy személy biztonságára vonatkoznak.

c) Légijárművekről és az azokon tartózkodó személyekről szólnak, akiket súlyos és közvetlen veszély fenyeget, és azonnali segítségre szorulnak.

d) Parancsnokoktól vagy üzembentartóktól származnak, amelyek közvetlen jelentőséggel bírnak a repülésben lévő légijárművek számára.

23. Mit jelent az 1-es rádióellenőrzési (readability) fokozat?

a) Az adás rosszul érthető

b) Az adás érthetetlen

c) Az adás nagyon jól érthető

d) Az adás időszakosan érthető

24. A felsorolt tényezők közül melyik okozhat szén-monoxid-mérgezést?

a) Alkohol

b) Egészségtelen táplálkozás

c) Kevés alvás

d) Dohányzás

25. Mire lehet számítani, ha az elemelkedés után igen kis magasságon szakad el a kötél?

a) Elsőként be kell húzni a futóművet.

b) A pilótának a minimumsebesség alá kell mennie.

c) A legbiztonságosabb megoldás az egyenes irányú, vagy csak kis irányváltoztatásokkal végrehajtott leszállás lehet.

d) A visszaforduló mindig kötelezően előírt.

26. Milyen jelzést ad az úgynevezett "speed-to-fly" (sebesség-optimalizáló) műszer?

a) A két termik közötti optimális repülési sebességet, a MacCready-gyűrűn beállított várható emelkedési sebesség, a légtömeg aktuális süllyedése és a repülőgép poláris adatai alapján.

b) A legközelebbi felhőig mért pontos távolságot tengeri mérföldben.

c) A talaj feletti pontos magasságot GPS-adatok alapján.

d) Az ütközéselkerülő rendszer hátralévő akkumulátor-töltöttségét.

27. Mi célszerű a stressz okozta kezdődő hiperventilláció esetén?

a) Minden feladatot egyszerre befejezni.

b) Nyugodtabban lélegezni, csökkenteni a munkaterhelést, és stabilizálni a repülési helyzetet.

c) Elzárni a szellőzést.

d) Még gyorsabban és mélyebben lélegezni.

28. Meddig érvényes a LAPL repülőorvosi alkalmassági bizonyítvány (LAPL-Medical) egy 35 éves pilóta esetében?

a) 12 hónapig

b) Határozatlan ideig

c) 60 hónapig

d) 24 hónapig

29. Melyik tengely körüli stabilitást határozza meg jelentős mértékben a súlypont vízszintes helyzete?

a) A kereszttengelyt

b) A hossztengelyt

c) A függőleges tengelyt

d) A súlyponttengelyt

30. Mi írja le legjobban az alagútlátást (tunnellátást) repülés közben?

a) A figyelem beszűkülése néhány ingerre magas terhelés esetén.
b) A perifériás látás javulása stressz esetén.
c) Egy nyugodt utazórepülés normális következménye.
d) Egy optikai illúzió, amely kizárólag éjszaka jelentkezik.

31. Milyen veszély áll fenn erős cél- vagy versenynyomás esetén?

a) Az időjárás megítélése automatikusan objektívebbé válik.
b) A személyes teljesítményhatár megbízhatóan emelkedik.
c) A légtér-érzékelés extra erőfeszítés nélkül javul.
d) A figyelmeztető jeleket alábecsülhetjük, és a biztonságos alternatívákat túl későn választjuk.

32. Milyen szabványkifejezést használ a pilóta, amikor egy üzenetre „igen”-nel kell válaszolnia?

a) Igen
b) Roger
c) Pozitív
d) Affirm

33. Egy jobbra tartó fordulóban a csúszásjelző fonál balra tért ki. Milyen kormánykitéréssel lehet a fonalat ismét középre állítani?

a) Több csűrőlap, kevesebb oldalkormány a forduló irányába
b) Több csűrőlap, több oldalkormány a forduló irányába
c) Kevesebb csűrőlap, kevesebb oldalkormány a forduló irányába
d) Kevesebb csűrőlap, több oldalkormány a forduló irányába

34. Egy távrepülés során hátszélben közelít meg egy fordulópontot. A fordulópontot...

a) A lehető legnagyobb magasságban kell megkerülnie.
b) A lehető legalacsonyabban kell megkerülnie.
c) A lehető legmeredekebben kell megkerülnie.
d) A lehető leglaposabban kell megkerülnie.

35. Az önelégültség (complacency) kockázatot jelent, és a következő oka miatt alakul ki:

a) A megnövekedett pilótafülke-automatizáció.

b) A műszaki rendszerek magas hibaszáma.

c) A fiatalabb pilóták jobb képzési lehetőségei.

d) Az emberre jellemző magas hibaarány.

36. Mi különösen fontos a gyógyszerek repülés előtti használatával kapcsolatban?

a) Csak az injekciók relevánsak repülés-egészségügyi szempontból.

b) A megfázás elleni szerek általában javítják az éberséget.

c) A vény nélkül kapható gyógyszereknek is lehetnek a repülés szempontjából releváns mellékhatásai.

d) Mellékhatások 5 000 ft alatt kizártak.

37. Milyen hosszú ideig képes elméletileg siklani egy vitorlázógép állandó, 1,0 m/s süllyedés mellett, 1500 m magasságból?

a) 25 perc

b) 15 perc

c) 20 perc

d) 30 perc

38. Miben különbözik a dugóhúzó a spirálzuhanástól?

a) Dugóhúzó: az áramlás a külső szárnyon leválik, a sebesség gyorsan nő; spirálzuhanás: az áramlás mindkét szárnyon ráfekszik, a zuhanási sebesség állandó

b) Dugóhúzó: az áramlás a belső szárnyon leválik, a sebesség gyorsan nő; spirálzuhanás: az áramlás mindkét szárnyon ráfekszik, a zuhanási sebesség állandó

c) Dugóhúzó: az áramlás a külső szárnyon leválik, a sebesség állandó; spirálzuhanás: az áramlás mindkét szárnyon ráfekszik, a zuhanási sebesség gyorsan nő

d) Dugóhúzó: az áramlás a belső szárnyon leválik, a sebesség állandó; spirálzuhanás: az áramlás mindkét szárnyon ráfekszik, a zuhanási sebesség gyorsan nő

39. Vontatott felszállás közben elszakad a vontatókötél. A vitorlázógépen egy hosszabb kötéldarab marad. Milyen intézkedést kell a pilótának tennie?

a) Azonnal kioldani, és a repülést nyitott kioldószerkezettel folytatni

b) A bevezetést normál módon végrehajtani, és a kötél földet érésekor azonnal kioldani

c) Megfelelő repülési magasság esetén a kötelet lehetőleg beépítetlen terület vagy a felszállóhely fölött ledobni

d) Alacsony átrepülést végrehajtani a felszállóhely felett, a repülésvezetőtől megkérdezni a kötél hosszát, és szükség esetén kioldani

40. Milyen hosszú ideig képes elméletileg siklani egy vitorlázógép állandó, 0,6 m/s süllyedés mellett, 900 m magasságból?


a) 20 perc

b) 30 perc

c) 25 perc

d) 15 perc

41. A poláris görbén jelölt 1. pont melyik repülési állapotot jellemzi? Lásd a képet (PFA-008)



a) Átesés (stall)
b) Legjobb siklás
c) Hátrepülés
d) Lassú repülés

42. Meddig érvényes a LAPL repülőorvosi alkalmassági bizonyítvány (LAPL-Medical) egy pilóta esetében a 40. életév betöltésétől kezdve?

a) 60 hónapig
b) 36 hónapig
c) 12 hónapig
d) 24 hónapig

Látogass el a weboldalra, és töltsd le az alkalmazásokat iPhone-ra, iPad-re és Androidra!

Quizvds.it


43. Hogyan kell visszaigazolni a „Jelentse a PAH elhaladását” utasítást?

a) PAH jelentése
b) Understood
c) Pozitív
d) Wilco

44. Az állásszög a szöge...

a) A profilhúr és a zavartalan légáramlás között
b) A beáramló levegő és a légijármű hossztengelye között
c) A profilhúr és a légijármű hossztengelye között
d) A szárny és a törzs között

45. Használja a képet (PFP-063)! Az ICAO szerint milyen szimbólummal jelölik az általános magassági pontokat (terepmagasságot)?



a) C
b) B
c) D
d) A

46. Milyen irányban mozog általában egy poláris frontciklon?

a) Télen északkelet felé, nyáron délkelet felé
b) A meleg szektor izobárjainak irányába
c) A melegfrontvonallal párhuzamosan, dél felé
d) Télen északnyugat felé, nyáron délnyugat felé

47. Mikor különösen fontos a teljes visszaolvasás (readback)?

a) Csak időjárási információnál.
b) Vitorlázórepülésben soha.
c) Biztonsággal összefüggő engedélyeknél és utasításoknál.
d) Csak vak adásoknál.

48. Mi a feladata a vitorlázógép súlyponti kioldójának?

a) Mindig helyettesíti az orrkioldót.
b) Típustól és eljárástól függően bizonyos felszállási módoknál kioldóként szolgál.
c) Megakadályoz minden kötélszakadást.
d) Automatikusan méri a súlypontot.

49. Mi biztosítja a véralvadást?

a) A vörösvértestek (eritrociták)
b) A fehérvérsejtek (leukociták)
c) A vérlemezkék (trombociták)
d) Az artériák hajszálerei

50. Melyik terepjellemzők előnyösebbek a tájékozódáshoz látvarepülés közben?

a) Határok
b) Folyók, vasútvonalak, autópályák
c) Ösvények, utak és patakok
d) Nagyfeszültségű vezetékek

Látogass el a weboldalra, és töltsd le az alkalmazásokat iPhone-ra, iPad-re és Androidra!

Quizvds.it

51. A közép-európai időt (CET) UTC+1-ként határozták meg. Melyik UTC-időpontnak felel meg az 1700 CET?

a) 1800 UTC.

b) 1700 UTC.

c) 1600 UTC.

d) 1500 UTC.

52. A Kiskőrös VOR (KRS) (47°02'É, 019°33'K) és Solt (LHSO) (47°11'É, 020°06'K) közötti távolság...

a) 42 km.

b) 24 km.

c) 42 NM.

d) 24 NM.

53. Hogyan változik a hőmérséklet az ISA (ICAO szabványatmoszféra) szerint a magasság növekedésével a troposzférában?

a) Nő: 2 °C / 100 m-enként

b) Nő: 2 °C / 1000 lábanként

c) Csökken: 2 °C / 100 m-enként

d) Csökken: 2 °C / 1000 lábanként

54. A süllyedési szög meghatározása a következő:

a) A magasságkülönbség és az ugyanannyi idő alatt megtett távolság aránya a vízszinteshez képest, fokban [°] kifejezve.

b) A vízszintes vonal és a tényleges repülési pálya közötti szög, százalékban [%] kifejezve.

c) A magasságkülönbség és az ugyanannyi idő alatt megtett távolság aránya a vízszinteshez képest, százalékban [%] kifejezve.

d) A vízszintes vonal és a tényleges repülési pálya közötti szög, fokban [°] kifejezve.

55. Súlyponti vonókampóról indított vontatott felszállás során a vitorlázógép hajlamos...

a) Az orr fokozott felemelkedésére.

b) A kioldó oldala felé történő fokozott elfordulásra.

c) Különösen stabil repülési viselkedésre.

d) A hossztengely körüli fokozott elfordulásra.

56. Melyik műszernél jelentkezik a hiszterézis-hatás?

a) Magasságmérő
b) Mágneses iránytű
c) Variométer
d) Sebességmérő

57. Egy balra tartó fordulóban a csúszásjelző fonál balra tért ki. Milyen kormánykitéréssel lehet a fonalat ismét középre állítani?

a) Több csűrőlap, több oldalkormány a forduló irányába
b) Kevesebb csűrőlap, több oldalkormány a forduló irányába
c) Kevesebb csűrőlap, kevesebb oldalkormány a forduló irányába
d) Több csűrőlap, kevesebb oldalkormány a forduló irányába

58. Melyik állítás igaz a kabintetőkre és a zárszerkezetekre?

a) A zárszerkezetek csak a motoros vitorlázógépekre vonatkoznak.
b) A zárszerkezeteknek a felszállás előtt egyértelműen zárva és biztosítva kell lenniük.
c) Egy nem rögzített kabintető csörlős felszállásnál nem kritikus.
d) A kabintetőt csak repülés közben szabad ellenőrizni.

59. Hogyan kell helyesen közölni a „12 óra” irányjelzést a rádiótávbeszélő forgalomban?

a) Egy Kettő
b) Egy Kettő Száz
c) Egy Kettő óra
d) Tizenkettő óra

60. Melyik motorelrendezésnek a legkisebb az ellenállása egy légijárművön?

a) Motor és légcsavar a repülőgép orrába szerelve
b) Motor és légcsavar rögzítve a magassági vezérsíkra szerelve
c) Motor és légcsavar behúzhatóan a törzsbe szerelve
d) Motor és légcsavar rögzítve a törzsre szerelve

Látogass el a weboldalra, és töltsd le az alkalmazásokat iPhone-ra, iPad-re és Androidra!

Quizvds.it

61. Milyen szabványkifejezést használ a pilóta, hogy a toronynál jelezze: „indulásra kész”?

a) Kész

b) Indulást kérek

c) Felszállásra kész

d) Ready for departure

62. Mit jelent a „FIR” rövidítés?

a) Flow information radar (áramlási információs radar)

b) Flight integrity receiver (repülésbiztonsági ellenőrző vevő)

c) Flow integrity required (áramláskövetés szükséges)

d) Flight information region (repüléstájékoztató körzet)

63. Mi az aerodinamikai kormánykiegyenlítés feladata?

a) Javítja a kormányfelület hatásosságát

b) Csökkenti a kormányfelületek méretét

c) Késlelteti az áramlás leválását

d) Csökkenti a kormányerőket

64. Milyen aktuális repülési gyakorlatot (recency) kell igazolnia egy SPL-jogosultnak vitorlázó repülőgépekkel (TMG nélkül) az elmúlt 24 hónapban ahhoz, hogy gyakorolhassa az engedélyéből fakadó jogosultságokat?

a) 12 repült óra, 12 fel- és leszállás, valamint egy gyakorlórepülés oktatóval.

b) 5 repült óra parancsnokpilótaként (PIC) vagy repülőoktatóval, 15 felszállás, valamint 2 gyakorlórepülés egy FI(S)-szel.

c) Vitorlázó repülőgépekre nincs előírás, az engedély élethosszig érvényes.

d) 10 repült óra és 10 felszállás.

65. Hogyan nevezzük a szervezetnek a receptorok ingerlésére adott sztereotip és önkéntelen reakcióját?

a) Koherencia

b) Virulencia

c) Redukció

d) Reflex

66. Az összeszerelés után a kormányfelületek csatlakoztatásakor mi a különösen fontos?

a) Az ellenőrzést csak a felszállás után elvégezni.

b) Csak a lakkozást ellenőrizni.

c) A helyes csatlakozást, a biztosítást és a szabad, megfelelő kormánykitéréseket ellenőrizni.

d) A kormánycsatlakozások karbantartásmentesek, nem szükséges ellenőrizni őket.

67. Csörlős felszállás közbeni kötélszakadás esetén milyen intézkedéseket kell a megfelelő sorrendben megtenni?

a) Kioldás, majd előrenyomás; 150 m AGL-ig terjedő magasságokon megnövelt sebességgel, egyenesen előre kell leszállni

b) Előrenyomás, kioldás, majd a magasságtól, a terepviszonyoktól és a széltől függően egyenesen előre történő leszállás vagy rövidített leszállókör berepülése

c) A magassági kormány meghúzva tartása, a minimumsebesség stabilizálása, majd leszállás a megmaradt futópálya-szakaszon

d) 180°-os forduló berepülése, majd a felszállási iránnyal szemben történő leszállás, közvetlenül a földet érés előtt a kötél kioldásával

68. Milyen intézkedés segít hosszú vitorlázórepülések során a fáradtság korai szakaszban történő korlátozásában?

a) Lerövidíteni a repülés-előkészítést, hogy később lehessen indulni.

b) Repülés közben nem inni, hogy elkerüljük a figyelemelterelést.

c) Csak egyértelmű fáradtság esetén gondolkodni a leszállásról.

d) A repülés előtt reálisan megtervezni az alvást, a folyadékbevitelt, a táplálkozást és a személyes terhelhetőséget.

69. Ha egy GPS-t a következő waypoint közvetlen megközelítésére használunk, a készüléken egy eltérésjelző jelenik meg egy függőleges vonal és a vonaltól balra-jobbra elhelyezkedő pontok (dots) formájában. Melyik állítás írja le helyesen ennek a megjelenítésnek az értelmezését?

a) A függőleges vonal balra vagy jobbra történő kitérése az irányhibát abszolút eltérésként mutatja NM-ben; a maximális eltérésjelzés skálája ±10 NM.

b) A függőleges vonal balra vagy jobbra történő kitérése az irányhibát szögeltérésként mutatja fokban; a maximális eltérésjelzés skálája a GPS üzemmódjától függ.

c) A függőleges vonal balra vagy jobbra történő kitérése az irányhibát szögeltérésként mutatja fokban; a maximális eltérésjelzés skálája ±10°.

d) A függőleges vonal balra vagy jobbra történő kitérése az irányhibát abszolút eltérésként mutatja NM-ben; a maximális eltérésjelzés skálája a GPS üzemmódjától függ.

Látogass el a weboldalra, és töltsd le az alkalmazásokat iPhone-ra, iPad-re és Androidra!

Quizvds.it

70. Mi a differenciált csűrőkitérés egyik előnye?

a) A lefelé kitérített csűrő ellenállása csökken, ezáltal kisebb a negatív legyezőnyomaték

b) A teljes felhajtóerő csűrőkitérésnél állandó marad

c) Megnő az ellenállási tényező és a felhajtóerő-tényező aránya

d) Felerősödik a negatív legyezőnyomaték

Látogass el a weboldalra, és töltsd le az alkalmazásokat iPhone-ra, iPad-re és Androidra!

Quizvds.it

Vizsgaszimuláció

SPL elméleti vizsga: gyakorlókérdések vitorlázó pilótáknak - Meteorológia

Quizvds.it

Megoldókulcs

Hasonlítsd össze a megadott válaszokat az alábbi megoldókulccsal, és jegyezd fel a pontszámodat!

01: **D**	02: **A**	03: **B**	04: **B**
05: **D**	06: **D**	07: **C**	08: **D**
09: **C**	10: **A**	11: **C**	12: **D**
13: **D**	14: **D**	15: **D**	16: **C**
17: **D**	18: **C**	19: **D**	20: **D**
21: **C**	22: **B**	23: **B**	24: **D**
25: **C**	26: **A**	27: **B**	28: **C**
29: **A**	30: **A**	31: **D**	32: **C**
33: **D**	34: **A**	35: **A**	36: **C**
37: **A**	38: **D**	39: **C**	40: **C**
41: **C**	42: **D**	43: **D**	44: **A**
45: **A**	46: **B**	47: **C**	48: **B**
49: **C**	50: **B**	51: **C**	52: **D**
53: **D**	54: **D**	55: **A**	56: **A**
57: **D**	58: **B**	59: **D**	60: **C**
61: **D**	62: **D**	63: **D**	64: **B**
65: **D**	66: **C**	67: **B**	68: **D**
69: **D**	70: **A**		

Látogass el a weboldalra, és töltsd le az alkalmazásokat iPhone-ra, iPad-re és Androidra!

Quizvds.it

Vizsgaszimuláció

SPL elméleti vizsga: gyakorlókérdések vitorlázó pilótáknak - Meteorológia

Quizvds.it

Válaszlap

Használd ezt a válaszlapot a válaszaid megjelöléséhez

01:	02:	03:	04:
05:	06:	07:	08:
09:	10:	11:	12:
13:	14:	15:	16:
17:	18:	19:	20:
21:	22:	23:	24:
25:	26:	27:	28:
29:	30:	31:	32:
33:	34:	35:	36:
37:	38:	39:	40:
41:	42:	43:	44:
45:	46:	47:	48:
49:	50:	51:	52:
53:	54:	55:	56:
57:	58:	59:	60:
61:	62:	63:	64:
65:	66:	67:	68:
69:	70:		

Látogass el a weboldalra, és töltsd le az alkalmazásokat iPhone-ra, iPad-re és Androidra!

Quizvds.it