

# Simulazione d'esame

Fonia Aeronautica - Radiotelefonia in inglese



QuizVds.it

**NOME ALLIEVO:**

**DATA E ORA:**

**01. Lo spazio aereo di classe "E" è controllato per VFR. Indica la valutazione corretta.**

---

- a) L'affermazione è corretta.
- b) L'affermazione è errata.
- c) È corretta solo per voli IFR.
- d) È corretta solo previa autorizzazione ATC specifica.

**02. In che categoria di NOTAM viene segnalata l'inagibilità della zona rifornimento a Milano Malpensa?**

---

- a) A
- b) B
- c) C
- d) W

**03. Quale abbreviazione viene usata per identificare un radiofaro non direzionale?**

---

- a) NBD
- b) BND
- c) NDB
- d) RND

**04. Su quale frequenza il radar secondario (SSR) interroga i transponder?**

---

- a) 1030MHz
- b) 1050MHz
- c) 1090MHz
- d) 2030MHz



**05. Ad eccezione delle situazioni di emergenza o di difficoltà nei collegamenti, è consentito ad un aeromobile di cambiare frequenza senza dare comunicazione alla stazione aeronautica con la quale è in contatto?**

---

- a) Solo in caso di eccessivo carico di comunicazioni sulla frequenza
- b) NO
- c) Solo quando tale azione risulta motivata dalla necessità di effettuare un riporto di posizione e la frequenza risulta sovraccarica di comunicazioni.
- d) Solo nel caso tale cambio di frequenza sia motivato dalla urgente necessità di assumere informazioni meteorologiche sulla frequenza VOLMET o ATIS

**06. Con quale comunicazione un pilota darà conferma alle istruzioni di attendere a breve distanza dall'ingresso pista?**

---

- a) Fastair 345 wilco.
- b) Fastair 345 holding short
- c) Will hold clear of runway Fastair 345..
- d) Holding out of runway Fastair 345.

**07. I fenomeni di propagazione dell'onda sono:**

---

- a) distorsione, rifrazione, attenuazione, riflessione
- b) riflessione, rifrazione, attenuazione, diffrazione
- c) diffrazione, rifrazione, attenuazione, amplificazione
- d) distorsione, attenuazione, rifrazione, diffrazione

**08. La lettera "Z" si pronuncia:**

---

- a) Zebra
- b) Zulu
- c) Zorro
- d) Zava

**09. Quale comunicazione standard dovrà essere usata da un aeromobile per comunicare all'ente del traffico aereo di non tener conto del messaggio trasmesso precedentemente?**

---

- a) Disregard my last message.
- b) Cancel my last message.
- c) My last message is cancelled.
- d) Consider my last message cancelled.

# Simulazione d'esame

Fonia Aeronautica - Radiotelefonia in inglese



QuizVds.it

---

**10. Qual è la minima distanza orizzontale di separazione dalle nubi da mantenere sopra FL100?**

---

- a) 1500m
- b) 1500ft
- c) 15Km
- d) il minimo a garanzia di sicurezza

---

**11. La lettera "P" si pronuncia:**

---

- a) Peace
- b) Padua
- c) Papa
- d) Poll

---

**12. In quale sezione AIP posso trovare informazioni circa i radioaiuti alla navigazione?**

---

- a) ENR 1
- b) ENR 2
- c) ENR 3
- d) ENR 4

---

**13. Come si abbrevia un servizio attivo senza interruzioni?**

---

- a) 24 su 24
- b) 24H
- c) 24x24
- d) H24

---

**14. Lo spazio aereo di classe "E" è controllato per IFR. Indica la valutazione corretta.**

---

- a) L'affermazione è corretta.
- b) L'affermazione è errata.
- c) È corretta solo per voli IFR.
- d) È corretta solo previa autorizzazione ATC specifica.



## 15. QUALI SONO LE FASI DEL SERVIZIO DI ALLARME ALS

---

- a) Fase di Allerta, fase di Recupero, Fase di Cessazione
- b) Fase di Incertezza, di Allarme, di Recupero
- c) Incerfa, Alerfa, Detresfa, Ricerfa
- d) Incerfa, Alerfa, Detresfa

## 16. Che cosa è l' "AIP"?

---

- a) Associazione Italiana Piloti
- b) Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche
- c) Area riservata al lancio di Paracadutisti
- d) Avviso Immediato ai Piloti

## 17. Quale comunicazione sarà effettuata da un pilota per richiedere l'autorizzazione ad avviare i motori?

---

- a) Fastair 345 request clearance to start up engines.
- b) Fastair 345 may we cleared to start up engines?
- c) Fastair 345 request start up.
- d) Fastair 345 start up clearance.

## 18. A quale banda appartengono le frequenze da 3MHz a 30MHz?

---

- a) LF
- b) MF
- c) HF
- d) VHF

## 19. Come va sillabata la virgola del decimale nella trasmissione dei numeri?

---

- a) Non va sillabato.
- b) Usando il termine 'Virgola'.
- c) Usando i termini "punto" o "decimale".
- d) Pronunciandolo come in conversazione normale.



**20. "121.500 MHz" è la frequenza di soccorso ausiliaria UHF. Indica la valutazione corretta.**

---

- a) L'affermazione è corretta.
- b) L'affermazione è errata.
- c) È corretta solo per voli IFR.
- d) È corretta solo previa autorizzazione ATC specifica.

**21. Al fine di assicurare una corretta ricezione, è stabilito che gli aeromobili effettuino la ripetizione di alcuni elementi di informazioni trasmesse loro dagli enti del traffico aereo. Per quale dei seguenti elementi è considerata necessaria la ripetizione?**

---

- a) Vento al suolo, pista in uso, regolazione dell'altimetro, istruzioni relative al livello, codice SSR
- b) Pista in uso, visibilità, vento al suolo, regolazione dell'altimetro, istruzioni relative alla prua
- c) Vento al suolo, visibilità, temperatura al suolo, pista in uso, regolazione dell'altimetro, istruzioni relative alla prua ed alla velocità
- d) Pista in uso, regolazione dell'altimetro, codice SSR, istruzioni relative al livello, istruzioni relative alla prua ed alla velocità

**22. I NOTAM serie "S" riguardano neve, fanghiglia, ghiaccio, acqua stagnante nella zona di movimento a terra. Indica la valutazione corretta.**

---

- a) L'affermazione è corretta.
- b) L'affermazione è errata.
- c) È corretta solo per voli IFR.
- d) È corretta solo previa autorizzazione ATC specifica.

**23. La lettera "M" si pronuncia:**

---

- a) Mirror
- b) Mer
- c) Mike
- d) Mantova

**24. Quale codice SQUAWK viene utilizzato per segnalare un atto di pirateria a bordo?**

---

- a) 7500
- b) 7600
- c) 7700
- d) 7000



## 25. Quali servizi sono offerti allo spazio aereo di classe "D"

---

- a) FIS e ALRS
- b) ATC, FIS, ALRS, informazioni ai voli VFR, suggerimenti a VFR per evitare traffico IFR solo su richiesta
- c) ATC, FIS, ALRS, separazione VFR da IFR, suggerimenti a VFR per separarsi da altri VFR, informazioni ai voli VFR
- d) ATC, FIS, ALRS + separazione tra tutti gli aeromobili

## 26. La lettera "Q" si pronuncia:

---

- a) Queen
- b) Qubo
- c) Quebec
- d) Quaak

## 27. Qual è il significato da attribuire alla voce "QFE"?

---

- a) La pressione atmosferica relativa all'elevazione ufficiale dell'aeroporto od alla elevazione della soglia pista
- b) La pressione atmosferica relativa alla elevazione dell'aeroporto riportata al livello del mare in aria standard
- c) La pressione atmosferica relativa all'elevazione della torre di controllo
- d) Il valore della pressione atmosferica ottenuta dalla media dei valori di pressione rilevati sulla soglia di una o più piste

## 28. La fase INCERFA del SAR quando si innesca?

---

- a) Quando sono trascorsi 30' dal momento previsto per l'ultimo rapporto di posizione e in assenza di comunicazioni
- b) Quando sono trascorsi 30' dall'orario stimato di arrivo e in assenza di comunicazioni
- c) Entrambe le risposte sono corrette
- d) Solo quando il pilota dichiara MAYDAY.

## 29. Tra le frequenze di emergenza sotto elencate, quali ricadono nella banda VHF?

---

- a) 121.5 / 243 MHz
- b) 500 kHz / 2182 kHz
- c) 2182 / 121.500 MHz
- d) 121.500 MHz



## 30. In quali spazi aerei è obbligatorio il contatto radio?

---

- a) In tutti gli spazi aerei controllati per VFR: B, C, D
- b) Tutti gli spazi aerei, altrimenti non avrebbe senso averli istituiti!
- c) negli spazi: A, B, C, D
- d) In tutti gli spazi aerei controllati per IFR: A, B, C, D, E

## 31. "121.500 MHz" è la frequenza VHF di soccorso principale. Indica la valutazione corretta.

---

- a) L'affermazione è corretta.
- b) L'affermazione è errata.
- c) È corretta solo per voli IFR.
- d) È corretta solo previa autorizzazione ATC specifica.

## 32. Qual è il significato da attribuire all'abbreviazione "UTC"?

---

- a) Centro di controllo spazio aereo superiore
- b) Orario universale coordinato
- c) Area o regione di controllo superiore
- d) Area terminale di controllo spazio aereo superiore

## 33. Quale termine radiotelefonico sarà usato nella trasmissione di una previsione meteorologica di atterraggio per informare che determinate variazioni potranno verificarsi con gradualità e per brevi periodi di tempo?

---

- a) Gradually.
- b) Temporaffly.
- c) Intermiltently.
- d) Probability.

## 34. In quali spazi aerei è obbligatorio l'utilizzo del transponder?

---

- a) In tutti gli spazi aerei sotto FL100
- b) In tutti gli spazi aerei sopra FL100
- c) In tutti gli spazi aerei quando in contatto con un ente di controllo
- d) In tutti gli spazi aerei e in modalità A,C



**35. La lettera "A" si pronuncia:**

---

- a) Alpha
- b) Alfa
- c) Ancona
- d) Aero

**36. Quale coppia identifica le frequenze aeronautiche di emergenza VHF e UHF tradizionalmente riconosciute?**

---

- a) 121.500 MHz e 123.100 MHz
- b) 243.000 MHz e 282.800 MHz
- c) 2182 kHz e 4125 kHz
- d) 121.500 MHz e 243.000 MHz

**37. Il servizio ATC viene erogato solo in spazi aerei controllati. Indica la valutazione corretta.**

---

- a) L'affermazione è corretta.
- b) L'affermazione è errata.
- c) È corretta solo per voli IFR.
- d) È corretta solo previa autorizzazione ATC specifica.

**38. Se sono in contatto con un ente ATC egli mi offrirà anche il servizio FIS. Indica la valutazione corretta.**


---

- a) L'affermazione è corretta.
- b) L'affermazione è errata.
- c) È corretta solo per voli IFR.
- d) È corretta solo previa autorizzazione ATC specifica.

**39. Con quale fraseologia un pilota richiederà conferma che l'azione frenante è scarsa?**

---

- a) Confirm braking action insufficient
- b) Confirm braking action fight
- c) Confirm braking action poor
- d) Confirm braking action moderate



**40. Quando si ritiene non sussistano rischi di confusione, come può essere effettuata la trasmissione di un orario?**

---

- a) 0920= ninety.
- b) 1205 = zero five.
- c) 1715= seventeen fifteen.
- d) 2105 = twenty one zero five.

**41. La lettera "N" si pronuncia:**

---

- a) November
- b) Natural
- c) Napoli
- d) Need

**42. Cosa si vuole indicare mediante l'abbreviazione "HX"?**

---

- a) Orario di servizio invernale
- b) Orario di servizio estivo
- c) Orario di servizio non specificato
- d) Servizio disponibile durante l'orario delle operazioni regolari

**43. Nello spazio aereo di classe F viene fornita separazione tra voli VFR?**

---

- a) Sì, sempre.
- b) No.
- c) Sì, solo sopra 3000 ft AGL.
- d) Sì, solo quando richiesto dal pilota.

**44. La lettera "O" si pronuncia:**

---

- a) Oscar
- b) Otranto
- c) Orleans
- d) Ontario



**45. "123.800MHz" è la frequenza di soccorso ausiliaria VHF. Indica la valutazione corretta.**

---

- a) L'affermazione è corretta.
- b) L'affermazione è errata.
- c) È corretta solo per voli IFR.
- d) È corretta solo previa autorizzazione ATC specifica.

**46. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere informazioni di rullaggio particolareggiate?**

---

- a) I-ABCD request circumstantial taxi information.
- b) I-ABCD request detailed taxi instructions.
- c) I-ABCD request instructions for taxi.
- d) I-ABCD request informations for taxi.

**47. Su quali frequenze trasmettono le stazioni VOR?**

---

- a) HF
- b) VLF
- c) VHF
- d) UHF

**48. Per conoscere le caratteristiche di una zona regolamentata (es: R 64), quale parte dell'AIP occorre consultare?**

---

- a) GEN
- b) AGA
- c) ENR
- d) AD

**49. Nello spazio aereo di classe "B" viene fornita separazione tra voli VFR?**

---

- a) Sì: lo spazio "b" è controllato.
- b) No ma è disponibile un servizio di suggerimenti a richiesta.
- c) No, il VFR deve separarsi a vista senza contattare l'ente per non saturare le comunicazioni.
- d) Sì ma solo su richiesta del VFR.



## 50. Quando è necessario rispettare un limite di velocità di 250 nodi?

---

- a) In tutti gli spazi aerei sotto FL100.
- b) Negli spazi aerei non controllati per VFR: E, F, G.
- c) Durante l'avvicinamento al CTR.
- d) In prossimità di altri velivoli se non viene offerto il servizio di separazione.

## 51. Qual è il significato da attribuire alla voce "QBB"?

---

- a) Qual è la visibilità orizzontale a... (località)?
- b) Qual è la temperatura al suolo a... (località)?
- c) Quali sono la direzione e la velocità del vento a livello di volo...?
- d) Qual è la quantità delle nubi, il tipo e l'altezza, al disopra dell'altitudine ufficiale dell'aeroporto, della base delle nubi significative a... (località)?

## 52. Quale codice SQAWK prefedito viene utilizzato per il volo VFR in europa?

---

- a) 7500
- b) 7600
- c) 7700
- d) 7000

## 53. Quale elenco comprende i principali servizi aeronautici di telecomunicazione?

---

- a) Servizio mobile aeronautico, servizio fisso aeronautico, radionavigazione e radiodiffusione.
- b) Solo FIS e servizio di allarme.
- c) Solo ATC, AFIS e SAR.
- d) Servizio doganale, servizio antincendio e handling aeroportuale.

## 54. La lettera "Y" si pronuncia:

---

- a) Yahoo
- b) Yaahh
- c) York
- d) Yankee



**55. La lettera "L" si pronuncia:**

---

- a) Livorno
- b) Lama
- c) Load
- d) Lima

**56. "123.100 MHz" è la frequenza di soccorso ausiliaria UHF. Indica la valutazione corretta.**

---

- a) L'affermazione è corretta.
- b) L'affermazione è errata.
- c) È corretta solo per voli IFR.
- d) È corretta solo previa autorizzazione ATC specifica.

**57. I NOTAM serie "B" riguardano aeroporti aperti al traffico nazionale. Indica la valutazione corretta.**

---

- a) L'affermazione è corretta.
- b) L'affermazione è errata.
- c) È corretta solo per voli IFR.
- d) È corretta solo previa autorizzazione ATC specifica.

**58. I supplementi all'AIP vengono adottati se riguardano informazioni di durata superiore ai 3 mesi oppure se contengono molte informazioni e/o grafica. Indica la valutazione corretta.**

---

- a) L'affermazione è corretta.
- b) L'affermazione è errata.
- c) È corretta solo per voli IFR.
- d) È corretta solo previa autorizzazione ATC specifica.

**59. La banda di frequenza delle VHF è compresa tra**

---

- a) 116,5-128 MHz
- b) 115,0-130 MHz
- c) 3-30 MHz
- d) 30-300 MHz



**60. La lettera "K" si pronuncia:**

---

- a) Kilo
- b) Kola
- c) Kappa
- d) Ko

**61. Nelle trasmissioni riguardanti le informazioni meteorologiche aeroportuali, il valore della visibilità dovrà essere comunicato in metri quando uguale od inferiore a:**

---

- a) 3 Km.
- b) 2 Km.
- c) 8 Km.
- d) 5 Km.

**62. In quali spazi aerei è fornito il servizio di controllo ATC?**

---

- a) F, G
- b) A, B, C, D, E
- c) A, B, F, G
- d) D, E, F

**63. Posso contattare il FIS per informarmi sulla presenza di fenomeni atmosferici pericolosi in volo?**

---

- a) Sì
- b) No
- c) Sì, ma solo se previsto dalla classificazione dello spazio aereo o dall'AIP.
- d) No, salvo diversa autorizzazione o procedura pubblicata.

**64. 4125 kHz è una frequenza UHF aeronautica di emergenza principale?**

---

- a) Sì, è una frequenza UHF aeronautica principale.
- b) No, è una frequenza in kHz e non appartiene alla banda UHF aeronautica.
- c) Sì, ma solo per voli VFR notturni.
- d) Sì, ma solo sopra FL 195.



**65. La frequenza "250kHz" appartiene alla banda:**

---

- a) LF
- b) HF
- c) VHF
- d) UHF

**66. Quale fraseologia sarà usata da un pilota istruito dalla torre di controllo ad allinearsi dietro il DC9 in corto finale?**

---

- a) I-ABCD roger wilco DC9 in sight
- b) Behind landing DC9 lineup I-ABCD.
- c) I-ABCD lineup approved behind landing DC9.
- d) I-ABCD after landing DC9 lineup approved.

**67. Quale delle seguenti condizioni meteorologiche aeroportuali può essere comunicata ad un aeromobile utilizzando il solo termine "CAVOK"?**

---

- a) I-ABCD visibility eight kilometres cloud three octas six thousand feet
- b) I-ABCD visibility one zero kilometres cloud four octas six thousand feet
- c) I-ABCD visibility one five kilometres cloud four octas three thousand feet
- d) I-ABCD visibility nine kilometres cloud three octas four thousand feet

**68. Nella sala di intelligibilità di una trasmissione radio il numero 4 significa che la ricezione è:**

---

- a) Comprensibile a tratti
- b) Comprensibile
- c) Incomprensibile
- d) Perfettamente comprensibile

**69. Nel contesto dei servizi ATS, quali classi di spazio aereo sono normalmente considerate controllate secondo la classificazione ICAO/SERA?**

---

- a) G e F
- b) A, B, C e F
- c) A, B, C, D, E, F e G
- d) A, B, C, D ed E

# Simulazione d'esame

Fonia Aeronautica - Radiotelegrafia in inglese



QuizVds.it

## 70. Come si abbrevia un servizio attivo solo su richiesta?

---

- a) HJ
- b) OR
- c) HN
- d) HX



## Schema Risposte

Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: **B**

02: **A**

03: **C**

04: **A**

05: **B**

06: **B**

07: **B**

08: **B**

09: **A**

10: **A**

11: **C**

12: **D**

13: **D**

14: **A**

15: **D**

16: **B**

17: **C**

18: **C**

19: **C**

20: **B**

21: **D**

22: **A**

23: **C**

24: **A**

25: **B**

26: **C**

27: **A**

28: **C**

29: **A**

30: **A**

31: **A**

32: **B**

33: **A**

34: **D**

35: **B**

36: **D**

37: **A**

38: **A**

39: **C**

40: **B**

41: **A**

42: **C**

43: **B**

44: **A**

45: **B**

46: **B**

47: **C**

48: **C**

49: **A**

50: **A**

51: **D**

52: **D**

53: **A**

54: **D**

55: **D**

56: **B**

57: **B**

58: **A**

59: **D**

60: **A**

61: **D**

62: **B**

63: **A**

64: **B**

65: **A**

66: **B**

67: **B**

68: **B**

69: **D**

70: **B**

# Simulazione d'esame

Fonia Aeronautica - Radiotelefonia in inglese



QuizVds.it

## Modulo risposte

Utilizza questo modulo per segnare le tue risposte

01: _____	02: _____	03: _____	04: _____
05: _____	06: _____	07: _____	08: _____
09: _____	10: _____	11: _____	12: _____
13: _____	14: _____	15: _____	16: _____
17: _____	18: _____	19: _____	20: _____
21: _____	22: _____	23: _____	24: _____
25: _____	26: _____	27: _____	28: _____
29: _____	30: _____	31: _____	32: _____
33: _____	34: _____	35: _____	36: _____
37: _____	38: _____	39: _____	40: _____
41: _____	42: _____	43: _____	44: _____
45: _____	46: _____	47: _____	48: _____
49: _____	50: _____	51: _____	52: _____
53: _____	54: _____	55: _____	56: _____
57: _____	58: _____	59: _____	60: _____
61: _____	62: _____	63: _____	64: _____
65: _____	66: _____	67: _____	68: _____
69: _____	70: _____		