


# Simulazione d'esame

Fonia Aeronautica - Spazi Aerei



QuizVds.it

NOME ALLIEVO:

DATA E ORA:

**01. Quale termine viene impiegato per identificare un "Centro di Controllo Regionale o d'Area"?**

---

- a) CTA
- b) CTR
- c) ACC
- d) CCA

**02. Quale tra queste abbreviazioni corrisponde ad un orario personalizzato ed espresso subito dopo la sigla stessa?**

---

- a) HJ
- b) OR
- c) HN
- d) HX

**03. In quali spazi aerei è obbligatoria l'autorizzazione all'ingresso?**

---

- a) In tutti gli spazi aerei controllati per VFR: B, C, D
- b) Tutti gli spazi aerei, altrimenti non avrebbe senso averli istituiti!
- c) negli spazi: A, B, C, D
- d) In tutti gli spazi aerei controllati per IFR: A, B, C, D, E

**04. La lettera "S" si pronuncia:**

---

- a) Si
- b) Sierra
- c) Sure
- d) Sabato

**05. Le frequenze di soccorso ausiliarie sono:**

---

- a) 121.500Mhz, 123.100MHz
- b) 123.100MHz, 282.800MHz
- c) 2182KHz, 4125KHz
- d) 243.000MHz, 282.800MHz



**06. Un ente ATC ha informato un aeromobile della presenza di un altro traffico, in prossimità della sua posizione. Con quale fraseologia il pilota comunicherà di non avere il traffico in vista?**

---

- a) Negative contact Fastair 345.
- b) Traffic not seen Fastair 345
- c) Traffic not observed Fastair 345
- d) Traffic is not visible Fastair 345

**07. Come si abbrevia un servizio attivo dal tramonto all'alba?**

---

- a) HJ
- b) OR
- c) HN
- d) HX

**08. La sigla "O/R" riferita ad un servizio significa:**

---

- a) Servizio non disponibile
- b) Servizio disponibile a richiesta
- c) Servizio disponibile da alba a tramonto
- d) Servizio disponibile 12 ore al giorno

**09. Quale fraseologia sarà usata da un pilota che ha ricevuto le seguenti istruzioni dall'ente di controllo I-ABCD salire a FL 80 riportare attraversando 4.000 Ft.?**

---

- a) I-ABCD climbing to eight zero will report crossing four thousand feet.
- b) I-ABCD climbing to flight level eight zero wilco.
- c) I-ABCD climbing to flight level eight zero will report crossing four thousand feet
- d) I-ABCD is cleared to climb to flight level eight zero will report crossing four thousand feet

**10. Su quale banda di frequenza trasmettono le stazioni NDB aeronautiche?**

---

- a) Da 108 a 118 MHz
- b) Da 900 a 1200 MHz
- c) Da 200 a 500 KHz



## 11. Quando si innesca la fase INCERFA del SAR?

---

- a) In seguito ad una chiamata di emergenza
- b) In seguito ad una chiamata di urgenza
- c) In seguito ad una chiamata anonima
- d) Nessuna di queste risposte è esatta

## 12. La lettera "U" si pronuncia:

---

- a) United
- b) Usa
- c) Uniform
- d) Unified

## 13. Definire la "frequenza d'onda":

---

- a) è la distanza percorsa dall'onda in unità di tempo
- b) è il numero di cicli compiuti in un miglio statuario
- c) è il numero di cicli compiuti in un secondo
- d) è il tempo impiegato per coprire la distanza tra trasmittente e ricevente

## 14. Nello spazio aereo classe "B" come avviene la separazione?

---

- a) Separazione fornita a VFR per separarsi da IFR.
- b) Il servizio di separazione non è erogato a VFR.
- c) Su chiamata viene fornita completa separazione perchè lo spazio aereo è controllato.
- d) Il servizio di separazione è fornito in base alla disponibilità

## 15. La lettera "W" si pronuncia:

---

- a) William
- b) Whiskey
- c) Well
- d) Walter



**16. Quando è necessario rispettare un limite di velocità di 250 nodi?**

---

- a) In tutti gli spazi aerei sotto FL100.
- b) Negli spazi aerei non controllati per VFR: E, F, G.
- c) Durante l'avvicinamento al CTR.
- d) In prossimità di altri velivoli se non viene offerto il servizio di separazione.

**17. A quale banda appartengono le frequenze da 30MHz a 300MHz?**

---

- a) LF
- b) MF
- c) HF
- d) VHF

**18. Quale fraseologia sarà usata da un pilota istruito dalla torre di controllo ad allinearsi dietro il DC9 in corto finale?**

---

- a) I-ABCD roger wilco DC9 in sight
- b) Behind landing DC9 lineup I-ABCD.
- c) I-ABCD lineup approved behind landing DC9.
- d) I-ABCD after landing DC9 lineup approved.

**19. La lettera "C" si pronuncia:**

---

- a) Charlie
- b) Cheer
- c) Como
- d) Command

**20. A quale banda appartengono le frequenze da 3MHz a 30MHz?**

---

- a) LF
- b) MF
- c) HF
- d) VHF

# Simulazione d'esame

Fonia Aeronautica - Spazi Aerei



QuizVds.it

**21. "123.100MHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?**

---

- a) VERO
- b) FALSO

**22. Nello spazio aereo classe "E" il servizio ATC ai voli VFR viene erogato?**

---

- a) Sì
- b) No

**23. Le frequenze di soccorso utilizzate dal servizio mobile marino sono:**

---

- a) 2182KHz, 121.500MHz
- b) 4125KHz, 243.000MHz
- c) 123.100MHz, 4125KHz
- d) 2182KHz, 4125KHz

**24. Quando la qualità delle comunicazioni terra/aria/terra è tale da far escludere qualsiasi rischio di confusione, un pilota darà conferma dell'avvenuta ricezione dei QNH comunicatogli dall'ente ATC con la frase:**

---

- a) roger on chiù en eich Fastair 345.
- b) roger on quebec november hotel Fastair 345.
- c) quebec november hotel received Fastair 345.
- d) quebec november hotel one zero one eight Fastair 345

**25. Quale è il grado di accuratezza di un rilevamento di classe 'A'?**

---

- a) +- 3°
- b) +- 10°
- c) +- 2°
- d) +- 5°



## 26. Quali servizi sono offerti allo spazio aereo di classe "C"

---

- a) in base alla disponibilità del controllore
- b) ATC, FIS, ALRS, separazione VFR da IFR, suggerimenti a VFR per separarsi da altri VFR, informazioni ai voli VFR
- c) ATC, FIS, ALRS + separazione tra tutti gli aeromobili
- d) FIS e ALRS

## 27. Quale è il significato da attribuire alla voce "QNH"?

---

- a) Regolazione dell'altimetro per leggere al suolo l'altitudine dell'aeroporto.
- b) La pressione atmosferica riferita al valore della isobara 1013,2 hPa.
- c) Il valore della pressione rilevata sul punto più elevato dell'aeroporto
- d) Il valore della pressione rilevata al livello dell'aeroporto e riportata al livello del mare in aria reale.

## 28. I NOTAM serie "B" riguardano aeroporti aperti al traffico internazionale. Vero o Falso?

---

- a) VERO
- b) FALSO

## 29. Come avviene l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'AIP?

---

- a) Mediante l'emissione di emendamenti (AMDT) e supplementi (SUP) inviati via posta sulla base di un ciclo di 15 giorni chiamato AIRAC
- b) Mediante l'emissione di emendamenti (AMDT) e supplementi (SUP) inviati via posta sulla base di un ciclo di 28 giorni chiamato AIRAC
- c) Mediante l'emissione di emendamenti (AMDT) e supplementi (SUP) inviati via posta sulla base di un ciclo di 30 giorni chiamato AIRAC

## 30. Su quale frequenza il transponder risponde al radar secondario (SSR)?

---

- a) 1030Mhz
- b) 1050Mhz
- c) 1090Mhz
- d) 2030Mhz



**31. Quale parola standard dovrà essere trasmessa da un aeromobile all'ente di controllo che ha effettuato la corretta ripetizione del rapporto di posizione comunicatogli?**

---

- a) Affirm.
- b) That is right
- c) Correct.
- d) That is affirmative.

**32. In caso di disponibilità del Servizio ATIS, quale comunicazione dovrà essere effettuata da un pilota in partenza, pronto ad iniziare il rullaggio?**

---

- a) (nominativo aeromobile) ATIS information received request taxi.
- b) (nominativo aeromobile) information ALPHA request taxi.
- c) (nominativo aeromobile) information "ALPHA "request taxi clearance.
- d) (nominativo aeromobile) ready to taxi request departure information.

**33. I NOTAM sono informazioni a carattere periodico di durata non inferiore ai 3 mesi. Vero o Falso?**

---

- a) VERO
- b) FALSO

**34. Nello spazio aereo classe "C" viene fornita separazione VFR da IFR?**

---

- a) Sì
- b) No

**35. I supplementi all'AIP vengono adottati se riguardano informazioni di durata superiore ai 3 mesi oppure se contengono molte informazioni e/o grafica. Vero o falso?**

---

- a) VERO
- b) FALSO

**36. Tra le frequenze di emergenza sotto elencate, quali ricadono nella banda VHF?**

---

- a) 121.5 / 243 MHz
- b) 500 / 2182 KHz
- c) 2182 / 121.5 MHz
- d) 121.5 MHz



**37. "4125KHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?**

---

- a) VERO
- b) FALSO

**38. Quando su di un aeroporto non risulta disponibile il servizio ATIS, quale fraseologia dovrà essere usata da un pilota per richiedere i necessari elementi di informazione per la partenza?**

---

- a) I-ABCD stand EI VFR (IFR) to Wicken request runway in use, surface wind and QNH.
- b) I-ASCD stand EI VFR (IFR) to Wicken request information for take off.
- c) I-ABCD stand EI VFR (IFR) to Wicken request take off data.
- d) I-ABCD stand EI VFR (IFR) to Wicken request departure information.

**39. A chi è riservata la facoltà di imporre il "silenzio radio"?**

---

- a) Soltanto all'aeromobile in stato di pericolo
- b) Soltanto alla stazione aeronautica sulla cui frequenza è stato trasmesso il messaggio di pericolo.
- c) All'aeromobile in stato di pericolo o ad un aeromobile o stazione aeronautica che ha intercettato la comunicazione di soccorso
- d) Soltanto all'aeromobile in stato di pericolo od ai mezzi di ricerca e soccorso (SAR)

**40. La lettera "O" si pronuncia:**

---

- a) Oscar
- b) Otranto
- c) Orleans

**41. COSA E' IL CTR?**

---

- a) Regione di Controllo, ente ATS che fornisce il servizio APP
- b) Controlled region, ente ATS che fornisce ATC/FIS/ALRS
- c) Un particolare tipo di aereo che si può controllare da terra
- d) E' uno spazio controllato che sovrasta l'ATZ e non parte mai da Ground



**42. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per effettuare la ripetizione (read back) della seguente informazione trasmessagli dall'ente ATS: "la pista 16 è interessata da una estesa quantità di acqua stagnante visibile"?**

---

- a) Water patches on runway one six.
- b) Runway one six is flooded
- c) Water puddes on runway one six.
- d) Runway one six is covered by visNe water.

**43. Quale abbreviazione viene usata per identificare un radiofaro non direzionale?**

---

- a) NBD
- b) BND
- c) NDB
- d) RND

**44. I servizi di assistenza al volo sono:**

---

- a) ATS, AIS, SAR
- b) ATS, AIS, SAR, Servizio Telecomunicazioni Aeronautiche, Servizio Meteorologico
- c) AFIS, NOTAM, SAR, Servizio Meteorologico, Servizio Telecomunicazioni Aeronautiche
- d) FIC, AIS, AIP, AMDP, SUP

**45. Un aeromobile potrà far uso del nominativo radio di identificazione in forma ridotta, solo nel caso l'ente ATS abbia iniziato ad effettuare le comunicazioni facendo ricorso a tale procedura. L'abbreviazione di un nominativo radio d'identificazione per un velivolo dell'Aviazione Generale dovrà risultare conforme a:**

---

- a) I-ABCD, abbreviato in I-CD
- b) Fastair I-ABCD, abbreviato in Fastair I-CD.
- c) Fastair 5345, abbreviato in Fastair 345
- d) DC9 I-ABOD, abbreviato in DC9 CD

**46. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per comunicare ad un ente di controllo l'impossibilità di uniformarsi alle istruzioni trasmessegli?**

---

- a) I-ABCD unable to adhere to your instructions.
- b) I-ABCD unabile to comply with your instructions.
- c) I-ABCD unable to conform with your instructions.
- d) I-ABCD your instructions are not been accepted



## 47. QUALI SONO LE FASI DEL SERVIZIO DI ALLARME ALS

---

- a) Fase di Allerta, fase di Recupero, Fase di Cessazione
- b) Fase di Incertezza, di Allarme , di Recupero
- c) Incerfa, Alerfa, Detresfa, Ricerfa
- d) Incerfa, Alerfa, Detresfa

## 48. Cosa significa l'abbreviazione "HF"?

---

- a) Freezing haff
- b) Heavyfog
- c) High frequency
- d) Holding fix

## 49. Quale termine radiotelefonico sarà usato nella trasmissione di una previsione meteorologica di atterraggio per informare che determinate variazioni potranno verificarsi frequentemente e per brevi periodi di tempo?

---

- a) Rapidly.
- b) Intermiltently.
- c) Temporaffly.
- d) Gradually.

## 50. Quale comunicazione standard dovrà essere usata da un aeromobile per comunicare all'ente del traffico aereo di non tener conto del messaggio trasmesso precedentemente?

---

- a) Disregard my last message.
- b) Cancel my last message.
- c) My last message is cancelled.
- d) Consider my last message cancelled.

## 51. Quali sono le fasi del servizio SAR (Search And Rescue)?

---

- a) INCERFA, ALERFA, EMERFA
- b) IDLE, STNDBY, ACTIVE
- c) ALERFA, DETRESFA
- d) INCERFA, ALERFA, DETRESFA



**52. Quale fraseologia sarà usata da un pilota istruito dalla torre di controllo ad interrompere immediatamente la corsa di decollo?**

---

- a) I-ABCD wilco
- b) I-ABCD aborting take off immediately
- c) I-ABCD stopping
- d) I-ABCD wili stop take off immediately

**53. Cosa significa il termine "jet blast"?**

---

- a) Il caratteristico rumore provocato da un aereo al momento in cui viene superata la velocità del suono.
- b) Le raffiche d'aria provocate dai gas di scarico di un aereo.
- c) La corrente a getto che si trova alle alte quote.
- d) L'esplosione della turbina di un motore a getto.

**54. Lo spazio aereo classe "F" richiede il transponder sempre acceso?**

---

- a) Sì
- b) No

**55. Qual'è la minima distanza orizzontale di separazione dalle nubi da mantenere sopra FL100?**

---

- a) 1500m
- b) 1500ft
- c) 15Km
- d) il minimo a garanzia di sicurezza

**56. Nello spazio aereo classe "F" la separazione VFR da VFR viene fornita?**

---

- a) Sì
- b) No

**57. Lo spazio aereo classe "D" richiede l'autorizzazione all'ingresso?**

---

- a) Sì
- b) No



## 58. Quale è il significato da attribuire alla voce "QFU"?

---

- a) Quale è la temperatura al suolo a ... (località)?
- b) Quale è la quantità delle nubi, il tipo e l'altezza, al disopra dell'altitudine ufficiale dell'aeroporto, della base delle nubi significative a ... (località)?
- c) Quali sono la direzione e la velocità del vento a livello di volo...?
- d) Quale è la direzione magnetica della pista in uso (od il numero di identificazione)?

## 59. Con quale comunicazione un pilota confermerà le istruzioni dell'ente ATC riguardo la ripresa dei riporti di posizione precedentemente interrotti?

---

- a) Roger on position reports Fastair 345.
- b) Resuming position reports Fastair 345.
- c) Will transmit again position reports Fastair 345.
- d) Will comply with your instructions Fastair 345.

## 60. Quali delle seguenti frequenze debbono risultare disponibili sui mezzi di sopravvivenza?

---

- a) 125.1 MHz e 283 MHz.
- b) 121.5 MHz e 243 MHz
- c) 125.5 MHz e 243 MHz
- d) 125.1 MHz e 243 MHz

## 61. Con quale comunicazione un pilota confermerà le istruzioni dell'ente ATC di attivare uno specifico codice transponder?

---

- a) Fastair 345 will activate 5305.
- b) Fastair 345 squawking 5305
- c) Fastair 345 selecting 5305.
- d) Wilco Fastair 345.

## 62. Quale delle seguenti condizioni meteorologiche aeroportuali può essere comunicata ad un aeromobile utilizzando il solo termine "CAVOK"?

---

- a) I-ABCD visibility eight kilometres cloud three octas six thousand feet
- b) I-ABCD visibility one zero kilometres cloud four octas six thousand feet
- c) I-ABCD visibility one five kilometres cloud four octas three thousand feet
- d) I-ABCD visibility nine kilometres cloud three octas four thousand feet

# Simulazione d'esame

Fonia Aeronautica - Spazi Aerei



QuizVds.it

**63. "230.000MHz" è la frequenza di soccorso ausiliaria UHF, vero o falso?**

---

- a) VERO
- b) FALSO

**64. In quale sezione AIP posso trovare informazioni circa i pericoli alla navigazione?**

---

- a) ENR 1
- b) ENR 2
- c) ENR 3
- d) ENR 5

**65. In che categoria di NOTAM viene segnalata una manifestazione di tiro al piattello?**

---

- a) A
- b) B
- c) C
- d) W

**66. In quale sezione AIP posso trovare le carte di crociera?**

---

- a) ENR 1
- b) ENR 2
- c) ENR 3
- d) ENR 6

**67. "282.800MHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?**

---

- a) VERO
- b) FALSO



**68. Se si ritiene che un aeromobile in volo abbia esaurito il carburante e non si riesce a comunicare con esso cosa accade?**

---

- a) Si fa immediatamente decollare l'aerocisterna e la si manda verso l'ultimo punto riportato dal velivolo in difficoltà
- b) Si avvia il SAR nella fase INCERFA
- c) Si avvia il SAR nella fase ALERFA
- d) Si avvia il SAR nella fase DETRESFA

**69. Quale è il significato da attribuire all'abbreviazione "SSR"?**

---

- a) Zona di ricerca e soccorso.
- b) Sorgere del sole
- c) Radar secondario di sorveglianza
- d) Elemento radar di sorveglianza.

**70. Quale fraseologia sarà usata da un pilota che ha ricevuto dall'ente ATC le seguenti istruzioni I-ABCD attivare il transponder codice 4508?**

---

- a) I-ABCD selecting code four five zero eight
- b) I-ABCD squawking four five zero eight
- c) I-ABCD wilco.
- d) I-ABCD activating code four five zero eight



## Schema Risposte

Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: **C**

02: **D**

03: **A**

04: **B**

05: **B**

06: **A**

07: **C**

08: **B**

09: **B**

10: **C**

11: **D**

12: **C**

13: **C**

14: **A**

15: **B**

16: **A**

17: **D**

18: **B**

19: **A**

20: **C**

21: **B**

22: **B**

23: **D**

24: **D**

25: **C**

26: **B**

27: **A**

28: **A**

29: **B**

30: **C**

31: **C**

32: **B**

33: **B**

34: **A**

35: **A**

36: **A**

37: **B**

38: **D**

39: **C**

40: **A**

41: **A**

42: **B**

43: **C**

44: **B**

45: **A**

46: **B**

47: **D**

48: **C**

49: **B**

50: **A**

51: **D**

52: **C**

53: **B**

54: **A**

55: **A**

56: **B**

57: **A**

58: **D**

59: **B**

60: **B**

61: **B**

62: **B**

63: **B**

64: **D**

65: **D**

66: **F**

67: **B**

68: **D**

69: **C**

70: **B**

# Simulazione d'esame

Fonia Aeronautica - Spazi Aerei



QuizVds.it

## Modulo risposte

Utilizza questo modulo per segnare le tue risposte

01: _____	02: _____	03: _____	04: _____
05: _____	06: _____	07: _____	08: _____
09: _____	10: _____	11: _____	12: _____
13: _____	14: _____	15: _____	16: _____
17: _____	18: _____	19: _____	20: _____
21: _____	22: _____	23: _____	24: _____
25: _____	26: _____	27: _____	28: _____
29: _____	30: _____	31: _____	32: _____
33: _____	34: _____	35: _____	36: _____
37: _____	38: _____	39: _____	40: _____
41: _____	42: _____	43: _____	44: _____
45: _____	46: _____	47: _____	48: _____
49: _____	50: _____	51: _____	52: _____
53: _____	54: _____	55: _____	56: _____
57: _____	58: _____	59: _____	60: _____
61: _____	62: _____	63: _____	64: _____
65: _____	66: _____	67: _____	68: _____
69: _____	70: _____		