Symulacja egzaminu

BPL - licencja pilota balonu - Osi?gi i planowanie lotu

Quizvds.it

IMIĘ UCZNIA:	DATA I GODZINA:

01. Przy przechodzeniu frontu chłodnego:

a) Kierunek wiatru się nie zmienia a prędkość wiatru wzrasta

b) Kierunek wiatru gwałtownie skręca w lewo a prędkość wzrasta

c) Kierunek wiatru gwałtownie skręca w prawo a prędkość wzrasta

d) Kierunek wiatru gwałtownie skręca w prawo a prędkość nie zmienia się

02. Pilot zmienia ustawienie częstotliwości radiostacji gdy:

a) Występują zakłócenia na częstotliwości podstawowej

b) Uzna, że powinien zmienić częstotliwość odpowiednią do trasy

c) W przestrzeni kontrolowanej: gdy otrzymał polecenie organu kontroli ruchu lotniczego. W przestrzeni niekontrolowanej: gdy zamierza wejść w przestrzeń innej właściwej terytorialnie służby ruchu lotniczego lub gdy otrzymał polecenie służby, u której obecnie pozostaje na łączności.

d) Nie ma odpowiedzi na pierwsze wywołanie.

03. W jakich przypadkach licencja członka personelu lotniczego podlega wymianie?

a) Po wznowieniu ważności uprawnienia lotniczego.

b) Po upływie terminu 3 lat od dnia jej wydania.

c) W razie konieczności dodatkowej opłaty lotniczej.

d) Po upływie terminu 5 lat od dnia jej wydania.

04. Podstawy chmur St nie przekraczają:

a) 1000 m

b) 6000 m

c) 2000 m

d) 300 m

Odwiedź stronę i pobierz aplikacje na iPhone'a, iPada i Androida! Quizvds.it

05. Przed lądowaniem przy silnym wietrze pilot powinien poinstruować pasażerów w następujący sposób:

a) Przykucnąć na podłodze kosza i wyskoczyć z niego niezwłocznie po pierwszym kontakcie balonu z ziemią

b) Przykucnąć na podłodze kosza i wyskoczyć z niego tuż przed zetknięciem balonu z ziemią, nie wyżej jednak niż z wysokości 1 metra.

c) Przykucnąć, naprężyć mięśnie, silnie przytrzymać się uchwytów wewnątrz kosza i pozostać w koszu dopóki pilot nie pozwoli go opuścić

d) Klęknąć na podłodze kosza tyłem do kierunku lotu

06. Jeden MPa równy jest:

a) 100 bar

b) 10 bar

c) 0,1 bar

d) 1 bar

07. Przed przygotowaniem balonu do lotu, pilot powinien uwzględnić następujące czynniki:

a) Równanie stanu gazu w butlach paliwowych, siłę i kierunek wiatru, niebezpieczne zjawiska atmosferyczne

b) Siłę i kierunek wiatru, dopuszczalny ciężar startowy, wpływ temperatury na ciśnienie gazu, przydatność terenu do lądowania, ograniczenia ruchu lotniczego, niebezpieczne zjawiska atmosferyczne

c) Jedynie dopuszczalny ciężar startowy i niebezpieczne zjawiska atmosferyczne

d) Siłę wiatru, wpływ siły Coriolisa na kierunek lotu, dopuszczalny ciężar startowy, wpływ temperatury na ciśnienie gazu, niebezpieczne zjawiska atmosferyczne

08. Podczas lotu nocnego zapas energii elektrycznej musi wystarczyć na świecenie reflektorów do lądowania przez:

a) 10 godzin

b) 15 minut

c) 30 minut

d) 1 godzinę

09. Z poniższej listy wybierz obiekt orientacyjny powierzchniowy:

a) Brzeg morza

b) Duże miasto

c) Skrzyżowanie głównych dróg

d) Wieś

10. Pilot - właściciel może dokonać ograniczonej obsługi technicznej jeśli:

a) Nigdy nie może dokonywać ograniczonej obsługi technicznej
b) Może dokonywać ograniczonej obsługi technicznej w każdym przypadku
c) Jest właścicielem balonu dłużej niż rok
d) Posiada ważną licencję pilota odpowiedniego typu lub kategorii

11. Ciśnienie propanu technicznego dla temperatury 0 0C wynosi w przybliżeniu:

a) 0,38 MPa
b) 1,5 MPa
c) 7,3 MPa
d) 20 MPa

12. Klapa spadochronowa przeznaczona jest do:

a) Obracania powłoki balonu w czasie lotu
b) Zwiększenia prędkości opadania i opróżniania powłoki
c) Zmniejszania prędkości opadania
d) Zmiany kierunku lotu balonu

13. Izobary to linie łączące punkty o jednakowym:

a) Ciśnieniu na poziomie ziemi
b) Ciśnieniu zredukowanym do średniego poziomu morza
c) Wzroście ciśnienia
d) Spadku ciśnienia

14. Ciężar rozporządzalny (ciężar jakim możemy załadować balon) to:

a) Dopuszczalny (w danych warunkach) ciężar startowy minus ciężar balonu (bez butli paliwowych, wyposażenia i załogi)
b) Suma ciężaru balonu, butli paliwowych, wyposażenia i załogi
c) Iloraz maksymalnego ciężaru startowego i ciężaru balonu minus ciężar załogi i wyposażenia
d) Maksymalny ciężar startowy minus ciężar balonu (bez butli paliwowych, wyposażenia i załogi)

Odwiedź stronę i pobierz aplikacje na iPhone'a, iPada i Androida! Quizvds.it

15. Podczas kontroli stacji radiowej stosuje się skalę słyszalności:

a) 3 stopniową
b) 5 stopniową
c) 4 stopniową
d) 10 stopniową

16. 15 0C to:

a) 75 [K]
b) 288 [K]
c) 300 [K]
d) -20 [K]

17. Gdzie w przypadku wygaśnięcia uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego, kandydat musi podjąć szkolenie odświeżające?

a) W ATO.
b) W MPO.
c) W ULC.
d) W AWC.

18. Z poniższej listy wybierz obiekt orientacyjny punktowy:

a) Duże miasto
b) Masyw leśny
c) Most
d) Tory kolejowe

19. Balon w czasie lotu podlega tylko siłom aerostatycznym gdy:

a) Balon w czasie lotu poziomego nie podlega siłom aerostatycznym
b) Przemieszcza się wolniej niż masa powietrza w której się znajduje
c) Przemieszcza się z prędkością i kierunkiem masy powietrza w której się znajduje
d) Przemieszcza się szybciej niż masa powietrza w której się znajduje

Odwiedź stronę i pobierz aplikacje na iPhone'a, iPada i Androida! Quizvds.it

20. Jednostką temperatury w układzie SI jest:

a) 1 stopień Farenhaita [F]
b) 1 stopień Celsjusza [0C]
c) 1 Kelwin [K]
d) 1 Pascal [Pa]

21. Konwencja Tokijska z 1963 r. dotyczy:

a) Ubezpieczeń lotniczych.
b) Przestępstw i niektórych innych czynów dokonywanych na pokładzie statków powietrznych.
c) Technicznych aspektów projektowania silników lotniczych.
d) Ścigania sprawców uprowadzenia statków powietrznych.

22. Literę "R" wymawia się jako:

a) Romeo
b) Radio
c) Rover
d) Roger

23. Podczas wykonywania " pętli" działa na pilota przyspieszenie o kierunku:

a) - Gx
b) +Gx
c) -Gz
d) +Gz

24. Który z kierunków działania przyspieszenia jest najgorzej tolerowany:

a) +Gxdziałanie wzdłuż kręgosłupa w kierunkupleców, mostka
b) +Gzdziałanie wzdłuż kręgosłupa w kierunku kończyn dolnych
c) +Gydziałanie wzdłuż kręgosłupa w kierunku kończyn górnych
d) Gz -działanie wzdłuż kręgosłupa w kierunku głowy

25. Gęstość powietrza w powłoce balonu podczas wznoszenia w porównaniu z gęstością otaczającego powietrza jest

a) Nie można tego określić

b) Taka sama

c) Mniejsza

d) Większa

26. Na mapie lotniczej w skali 1:1 000 000 odcinek 20 cm odpowiada rzeczywistej odległości w terenie:

a) 200 km

b) 100 km

c) 50 km

d) 20 km

27. Uskok wiatru towarzyszy chmurze:

a) Cu

b) Ns

c) St

d) Cb

28. W jakim przypadku można cofnąć albo zawiesić licencję lub wynikające z niej niektóre uprawnienia?

a) W przypadku braku opłaty lotniczej.

b) W przypadku stwierdzenia że członek personelu lotniczego utracił kwalifikacje do wykonywania określonych czynności lotniczych.

c) W przypadku stwierdzenia że członek personelu lotniczego nie jest obywatelem polskim.

d) W przypadku stwierdzenia że członek personelu lotniczego nie jest obywatelem UE.

29. Uwaga dowolna to:

a) Uwaga skupiona na przedmiocie na skutek aktywnego zamiaru i wysiłku woli powstaje w wyniku istnienia odpowiedniej motywacji ze strony człowieka

b) Nieświadome zapamiętywanie informacji sensorycznych

c) Przetwarzanie informacji ze zmysłów do świadomości

d) Umiejętność skupienia się na jednym źródle informacji

30. Wraz ze wzrostem ciężaru startowego bezwładność balonu:

a) Rośnie
b) Nie zmienia się
c) Między ciężarem startowym, a bezwładnością balonu nie zachodzi żaden związek
d) Maleje

31. Przed rozpoczęciem każdego nadawania należy:

a) Przeprowadzić łączność sprawdzającą
b) Włączyć podsłuch własnego nadawania
c) Upewnić się czy częstotliwość nie jest zajęta przez inną transmisje
d) Ustawić częstotliwość zapasową

32. Zawilgocenie powłoki w dłuższym okresie czasu może spowodować:

a) Nie powoduje żadnych zmian
b) Rozwój grzybów i pleśni
c) Zesztywnienie i rozwarstwienie materiału
d) Jedynie odbarwienie materiału

33. Kto jest uprawniony do wykonywania lotów?

a) Osoby znajdujące się na pokładzie statku powietrznego.
b) Członkowie personelu lotniczego.
c) Członkowie personelu pokładowego.
d) Osoby znajdujące się w cockpicie statku powietrznego.

34. Wykonywanie lotu balonem w celach sportowych wymaga wyposażenia w urządzenia do magazynowania i rozdzielania tlenu do oddychania bez względu na czas lotu od wysokości gdzie:

a) Ciśnienie atmosferyczne na wysokości lotu jest niższe niż 193 hPa (powyżej 12000 m)
b) Ciśnienie atmosferyczne na wysokości lotu jest niższe niż 376 hPa (powyżej 7600 m)
c) Ciśnienie atmosferyczne na wysokości lotu jest niższe niż 540 hPa (powyżej 5000 m)
d) Ciśnienie atmosferyczne na wysokości lotu jest niższe niż 620 hPa (powyżej 4000 m)

Odwiedź stronę i pobierz aplikacje na iPhone'a, iPada i Androida! Quizvds.it

35. Punkty A i B są oddalone od siebie o 45 km. Na mapie odcinek między nimi ma długość 9 cm. Jaka jest skala tej mapy?

a) 1 : 250 000

b) 1 : 300 000

c) 1 : 400 000

d) 1 : 500 000

36. W balonach powszechnie stosowane są następujące przyrządy pokładowe:

a) Prędkościomierz, wysokościomierz, wariometr

b) Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik ciśnienia gazu, wariometr, wysokościomierz

c) Wysokościomierz, wariometr, amperomierz, obrotomierz

d) Wysokościomierz, wariometr, termometr, wskaźnik ciśnienia gazu

37. Napełnianie butli paliwowych przeprowadza się według następującej procedury:

a) Nie stosuje się żadnej ustalonej procedury

b) Włączyć dopływ gazu do butli, otworzyć zawór główny butli, po jednej minucie zamknąć zawór główny i wyłączyć dopływ gazu do butli

c) Otworzyć zawór przelewowy, otworzyć zawór główny butli, włączyć dopływ gazu do butli, gdy ciekły gaz zacznie wypływać przez zawór przelewowy najpierw zamknąć dopływ gazu, następnie zamknąć zawór główny butli, a na końcu zamknąć zawór przelewowy.

d) Otworzyć zawór główny butli, włączyć dopływ gazu do butli, otworzyć zawór przelewowy, gdy ciekły gaz zacznie wypływać przez zawór przelewowy najpierw zamknąć zawór przelewowy, a następnie zamknąć zawór główny butli

38. Wyrażenie ogólne obejmujące odpowiednio służbę informacji powietrznej, służbę alarmową, służbę doradczą ruchu lotniczego, służbę kontroli ruchu lotniczego (służba kontroli obszaru, służba kontroli zbliżania lub służba kontroli lotniska) to:

a) Służba ruchu lotniczego.

b) Służby informacji lotniczej.

c) Służba łączności, nawigacji i dozorowania.

d) Służba meteorologiczna.

39. Przy krwawieniu z żyły:

a) Krew zazwyczaj wypływa leniwym strumieniem i ma jasnoczerwone zabarwienie
b) Krew wypływa intensywnym strumieniem niezależnie od jej zabarwienia
c) Krew zazwyczaj wypływa leniwym strumieniem i ma ciemnoczerwone zabarwienie
d) Krew zazwyczaj wypływa intensywnym tętniącym strumieniem i ma ciemnoczerwone zabarwienie

40. Stała gazowa powietrza jest:

a) miarą pracy wykonanej przez 1 mol powietrza ogrzanego o 1 0C i wynosi 715 [J/kg]
b) miarą pracy wykonanej przez 1 mol powietrza ogrzanego o 1 Kelwin i wynosi 287 [J/kg0]
c) miarą gęstości i wynosi 0,3 [kg/m3]
d) miarą ciśnienia i wynosi 2419 [N/m2]

41. Temperatura powietrza na stacjach meteorologicznych jest mierzona na wysokości:

a) 2 m
b) 5 cm
c) 10 m
d) 100 m

42. Wraz ze wzrostem temperatury w powłoce balonu straty cieple:

a) Maleją
b) Rosną, ale tylko w zakresie temperatur 100 [K] - 135 [K]
c) Rosną
d) Nie zmieniają się

43. Gaz przed wyjściem z dyszy palnika cichego (whisper) przepływa:

a) Przez reduktor ciśnienia i zawór
b) Przez zawór, wężownicę i saturator jonowy
c) Tylko przez zawór
d) Przez zawór i wężownicę

44. Dolegliwości ze strony ucha środkowego występuje najczęściej podczas:

a) Wznoszenia z dużą prędkością
b) Startu
c) Lotu poziomego
d) Zniżania samolotu

45. Tolerancja na przeciążenia może być obniżona przez:

a) Tylko hiperwentylację
b) Niedotlenienie, hiperwentylację, hipoglikemię (obniżone stężenie cukru we krwi)
c) Niedotlenienie, hiperglikemię (podwyższone stężenie cukru we krwi)
d) Tylko niedotlenienie

46. Opady ciągłe występują:

a) Przed frontem chłodnym opóźnionym
b) Po przejściu frontu ciepłego
c) Przy froncie chłodnym przyspieszonych
d) Przed frontem ciepłym

47. Okluzja o charakterze frontu chłodnego występuje w Polsce głównie w:

a) W pierwszym kwartale roku
b) Ciepłej porze roku
c) Chłodnej porze roku
d) Wiosną

48. Za wykonanie lotu balonem bez ważnego świadectwa zdatności do lotu grozi:

a) Kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku
b) Kara pozbawienia wolności do lat pięciu
c) Kara grzywny
d) Nie podlega karze

Odwiedź stronę i pobierz aplikacje na iPhone'a, iPada i Androida! Quizvds.it

49. Kto określa Akceptowalne Sposoby Spełnienia Wymagań (AMC)?

a) ICAO.

b) EUROCONTROL.

c) ECAC.

d) EASA.

50. Typowy kosz balonowy zbudowany jest z:

a) Rurek ze stali konstrukcyjnej uzupełnionej i konstrukcją z włókien węglowych

b) Wikliny lub / i rattanu, linek nośnych, osłon górnej i dolnej krawędzi

c) Pędów bambusa i desek z cedru libańskiego lub sosny alpejskiej

d) Taśm stylonowych lub dakronowych wypełniających konstrukcję z pędów bambusowych

51. CTA jest to:

a) Strefa identyfikacji obrony powietrznej.

b) Obszar kontrolowany.

c) Strefa kontrolowana lotniska.

d) Rejon lotów po obu stronach granicy państwa będący rejonem czasowo wydzielonym, ustanowionym ze względu na szczególne wymogi operacyjne.

52. Niedotlenieniem z niedoboru tlenu nazywamy stan niedostatecznego zaopatrzenia w tlen tkanek organizmu z powodu:

a) Braku możliwości zużycia tlenuw tkankach

b) Zmniejszenia się zdolności krwi do transportu tlenu

c) Zmniejszenia się ilości tlenu docierającego do pęcherzyków płucnych

d) Nadużywania alkoholu i narkotyków

53. "Deszcz przechłodzony" występuje, gdy:

a) Temperatura cząsteczek wody jest wyższa od temperatury powietrza otaczającego

b) Temperatura cząsteczek wody jest niższa od 0°C z zachowaniem stanu ciekłego

c) Temperatura cząsteczek wody jest wyższa od 0°C

d) Temperatura cząsteczek jest taka sama jak temperatura powietrza otaczającego

54. Zmiana nastawienia w wysokościomierzu wartości ciśnienia na większą spowoduje:

a) Wysokościomierze stosowane w lotnictwie nie mają możliwości zmiany nastawienia wartości ciśnienia
b) Wskazanie mniniejszej wysokości
c) Nie spowoduje zmiany wskazania wysokości
d) Wskazanie większej wysokości

55. Pilot-właściciel może wykonywać drobne naprawy powłoki (zgodnie z opisem w instrukcjach producenta balonu oraz zgodnie z tymi instrukcjami), z wyjątkiem:

a) Nie może wykonywać żadnych napraw powłoki
b) Naprawy lub wymiany taśmy nośnej
c) Naprawy materiału powłoki
d) Naprawy lub wymiany wiatrochronu (Nomexu)

56. Zaczerwienienie skóry, obrzęk, uczucie pieczenia i pęcherze są objawami oparzenia stopnia:

a) I
b) IV
c) III
d) II

57. Mówiąc do mikrofonu należy:

a) Mówić głośno i szybko
b) Trzymać mikrofon w polu widzenia
c) Mieć przed oczami tekst korespondencji
d) Utrzymywać stałe natężenie głosu i właściwą odległość ust od mikrofonu

58. Gęstość powietrza w powłoce balonu podczas opadania w porównaniu z gęstością otaczającego powietrza jest

a) Taka sama
b) Nie można tego określić
c) Większa
d) Mniejsza

Odwiedź stronę i pobierz aplikacje na iPhone'a, iPada i Androida! Quizvds.it

59. Opady ciągłe występują z chmur:

a) Cu, Cb
b) Ac, Cc, Cs
c) St, Ns, As
d) Sc, Ci

60. Promienie światła wpadają do wnętrza oka przez:

a) Siatkówkę
b) źrenicę
c) Tęczówkę
d) Twardówkę

61. Ciężar, który może być bezpiecznie uniesiony przez balon głównie zależy od:

a) Temperatury otaczającego powietrza i wysokości lotu
b) Ciśnienia gazu w butlach
c) Prędkości wiatru na wysokości startu
d) Prędkości wiatru na przewidywanej wysokości lotu

62. Czy w przypadku kiedy statek powietrzny wykonuje lot wbrew zakazom lub ograniczeniom ustalonym w danych przestrzeniach powietrznych, państwowe organy zarządzania ruchem lotniczym mogą, wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub mogą wezwać do wykonania innych poleceń tych organów?

a) Mogą ale tylko po zezwoleniu dzielonym przez Prezesa ULC.
b) Tak, w każdym przypadku bez względu na konsekwencje.
c) Tak, ale bez narażania na niebezpieczeństwo osób będących na pokładzie tego statku powietrznego.
d) Mogą ale tylko po zatwierdzedniu udzielonym przez ministra właściwego do spraw transportu.

63. Gdy na pierwsze wywołanie stacji naziemnej przez pilota nie ma odpowiedzi od tej stacji to należy:

a) Ponowić wywołanie nie wcześniej niż po 10 sekundach i jeśli wtedy brak odpowiedzi upewnić się czy wybrano właściwą częstotliwość.
b) Zmienić częstotliwość
c) Wywołać inny statek powietrzny na tej samej częstotliwości
d) Poczekać na wywołanie przez stację naziemną

64. Do czego jest zobowiązany dowódca statku powietrznego?

a) Do zapewnienia bezpieczeństwa statkowi powietrznemu i wykonywania lotu zgodnie z przepisami.
b) Do ubezpieczenia statku powietrznego.
c) Do wykonywania lotu zgodnie z przepisami.
d) Do zapewnienia bezpieczeństwa statkowi powietrznemu.

65. Wykonując lot na niskiej wysokości (np. w procedurze i startu i lądowania) należy uwzględnić między innymi:

a) Większe błędy wskazań przyrządów spowodowane zwiększonym uchybem paralaksy
b) Zwiększoną wartość przyciągania ziemskiego
c) Większe błędy wskazań przyrządów spowodowane dużą ilością metalu w gospodarstwach rolnych
d) Zachowanie takich parametrów lotu, aby nie stwarzać zagrożenia dla osób i ich mienia na ziemi

66. Podpory palnika spełniają w balonie:

a) Funkcję konstrukcji nośnej, przenoszącej obciążenia kosza na taśmy powłoki
b) Jedynie funkcję elementu do którego przyczepia się linę korony
c) Funkcję dekoracyjną
d) Funkcję pomocniczą, utrzymują ramę palnika w odpowiedniej pozycji, nie stanowiąc konstrukcji nośnej

67. Podczas lotu po stronie zawietrznej przeszkód terenowych należy się spodziewać:

a) Zawirowań powietrza powodujących tylko zmianę prędkości poziomych lotu
b) Zawirowań powietrza powodujących tylko zmianę kierunku lotu
c) Po stronie zawietrznej przeszkód terenowych nie zachodzą żadne istotne zjawiska
d) Zawirowań powietrza, powodujących zmianę kierunku i prędkości pionowych lotu

68. Jaka jest wartość inklinacji na Południowym Biegunie Magnetycznym?

a) - 90 stopni
b) 0 stopni
c) - 60 stopni
d) - 45 stopni

69. W jakiej formie Prezes ULC wydaje, odmawia wydania, uznaje, zawiesza uznanie, przywraca uznanie, odmawia uznania, cofa uznanie, cofa, zawiesza, przywraca i zmienia licencje?

a) W formie publikacji w dzienniku urzędowym ULC.

b) W formie zarządzenia.

c) W formie rozporządzenia.

d) W formie decyzji administracyjnej.

70. Czy licencja wydana lub potwierdzona przez właściwy organ obcego państwa może być w Rzeczypospolitej Polskiej uznana za ważną na równi z licencją polską?

a) Tak jeżeli zezwoli na to minister właściwy do spraw transportu.

b) Nie ma takiej możliwości.

c) Tak jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej.

d) Tak jeżeli obca licencja ma taki sam wygląd jak polska.

Symulacja egzaminu

BPL - licencja pilota balonu - Osi?gi i planowanie lotu

Quizvds.it

Schemat Odpowiedzi

Porównaj swoje odpowiedzi z poniższym schematem i zapisz swój wynik!

01: **C**	02: **C**	03: **A**	04: **D**
05: **C**	06: **B**	07: **B**	08: **C**
09: **B**	10: **D**	11: **A**	12: **B**
13: **B**	14: **A**	15: **B**	16: **B**
17: **A**	18: **C**	19: **C**	20: **C**
21: **B**	22: **A**	23: **D**	24: **D**
25: **C**	26: **A**	27: **D**	28: **B**
29: **A**	30: **A**	31: **C**	32: **B**
33: **B**	34: **D**	35: **D**	36: **D**
37: **C**	38: **A**	39: **C**	40: **B**
41: **A**	42: **C**	43: **C**	44: **D**
45: **B**	46: **D**	47: **B**	48: **A**
49: **D**	50: **B**	51: **B**	52: **C**
53: **B**	54: **B**	55: **B**	56: **D**
57: **D**	58: **C**	59: **C**	60: **B**
61: **A**	62: **C**	63: **A**	64: **A**
65: **D**	66: **D**	67: **D**	68: **A**
69: **D**	70: **C**		

Odwiedź stronę i pobierz aplikacje na iPhone'a, iPada i Androida! Quizvds.it

Symulacja egzaminu

BPL - licencja pilota balonu - Osi?gi i planowanie lotu

Quizvds.it

Formularz odpowiedzi

Użyj tego formularza, aby zaznaczyć swoje odpowiedzi

01:	02:	03:	04:
05:	06:	07:	08:
09:	10:	11:	12:
13:	14:	15:	16:
17:	18:	19:	20:
21:	22:	23:	24:
25:	26:	27:	28:
29:	30:	31:	32:
33:	34:	35:	36:
37:	38:	39:	40:
41:	42:	43:	44:
45:	46:	47:	48:
49:	50:	51:	52:
53:	54:	55:	56:
57:	58:	59:	60:
61:	62:	63:	64:
65:	66:	67:	68:
69:	70:		

Odwiedź stronę i pobierz aplikacje na iPhone'a, iPada i Androida! Quizvds.it